

PRODUCTS
CATALOGUE 2022



Gemix



Color is the finishing
touch on **everything**.



The magic of form is given meaning through the story of colors!

table of contents

INTERIOR PAINTS	08
EXTERIOR PAINTS	20
EIFS/ETICS ADHESIVES /BASE COAT	28
EIFS/ETICS TOP COAT / FINISHING	36
INTERIOR PLASTERING	48
PRIMERS	64
TILE ADHESIVES	76
WOOD LINE WB	90
PARQUET LINE	100
DORATIVE LINE	112
OTHER PRODUCTS	122

In nature, light
creates **the color**.
In the picture, color
creates **the light**.

about us

We pride ourselves on our values and principled approach. One of our founding principles since the inception of **Gemix** in 2012 has been a well-rounded philosophy based on social responsibility and ethics.

Gemix wasn't just a new venture into a foreign industry, but a response to a 20-year in-depth experience in trading paints, coatings and other construction chemicals.

We started 10 years ago with much fewer products in our production lines. The sole focus of our development strategy has been longevity in both our products and the relationships we nurture with our clients

In 2016, we built a dry-mix factory with 3,500 sqm of warehousing and production facilities together with 900 sqm of offices and laboratory space in Komoran, a city situated at the heart of Kosovo and its industry.

This factory set the pace of our development, and the new Gemix headquarters opening its doors this year, boasting 9000 sqm of warehousing and production facilities and 900 sqm of offices, will redefine our pace for years to come.

Tune in. The best is yet to come.





INTERIOR PAINTS

Gepol Star

Washable Interior Emulsion Paint



- ▼ Washable
- ▼ Breathable Surface
- ▼ High Yield
- ▼ Thin Film
- ▼ Great Hiding Power
- ▼ Tinting System Supported

Base	14 L	10 L	2.5 L	0.750 L
Titan	●	●	●	○
Base 2	●	●	●	○
Base 3	●	●	●	○

Washable emulsion interior paint. Excellent hiding power and great finish. High-quality product with high resistance on wet scrub (Class 1, EN 13300), an absorbent surface (breathable) and great visual effect.



PRODUCT
CODE:
111. ...

SQ

Bojë e brendshme që mund të lahët. Fuqi të shkëlqyer mbulimi dhe finish marramendës. Produkt me cilësi dhe rezistencë të lartë në pastrim të lagësht (Klasa 1, EN 13300), sipërfaqe absorbuese (që merr frymë) dhe efekt të shkëlqyer vizual.

HU

Mosható emulziós festék belső falakra. Kiváló fedőképességgel és nagyszerű felülettel rendelkezik. A kiváló minőségű, nedves súrolással szemben nagy ellenálló képességgel rendelkező termék (1. osztály, EN 13300) nedvszívóvá (lélegzővé) teszi a felületet, és nagyszerű vizuális hatást kelt.

HR

Vodoperiva unutarnja boja boja izrađena na bazi akrilatne emulzije. Ima izvrsnu moć pokrivanja i osobitu bjelinu. Visokokvalitetan proizvod visoke otpornosti na mokro brisanje (Klasa 1, EN 13300) površinu ostavlja paropropusnu (prozračnu) i ima izvrstan vizualni učinak.

IT

Idropittura lavabile per pareti interne. Offre un ottimo potere coprente e un'ottima finitura. Un prodotto di alta qualità con elevata resistenza allo scrubbing con acqua (Classe 1, EN 13300) lascia la superficie assorbente (traspirante) e ha un piacevole effetto estetico.

FR

Peinture émulsion lavable pour les murs intérieurs. Elle a un excellent pouvoir couvrant et une grande qualité de finition. Un produit de haute qualité avec une haute résistance au frottement humide (Classe 1, EN 13300) qui laisse la surface absorbante (respirante) et a un grand effet visuel.

MK

Поликопор за внатрешни ѕидови што може да се пере. Има одлична моќ на покривање и одличен финиш. Висококвалитетен производ со висока отпорност на влажно чистење (Класа 1, EN 13300) му овозможува на површината да впива (дише) и има одличен визуелен ефект.

DE

Abwaschbare Emulsionsfarbe für Innenwände. Sie hat ein ausgezeichnetes Deckvermögen und ein tolles Finish. Ein hochwertiges Produkt mit hoher Nassabriebbeständigkeit (Klasse 1, EN 13300), das die Oberfläche saugfähig (atmungsaktiv) macht und einen tollen visuellen Effekt hat.

SR

Periva emulzija za unutrašnje zidove. Ima odličnu moć prekrivanja i fantastičan je završni sloj. Visoko kvalitetan proizvod s izuzetnim otporom na vlažnost (1. razredni, EN 13300) površinu ostavlja apsorbirajućom (izdašnost) i ima savršen optički efekat.

Gepol

Interior Emulsion Paint



- ▶ Dry Friction Resistant
- ▶ Breathable Surface
- ▶ High Yield
- ▶ Thin Film
- ▶ Great Hiding Power
- ▶ Tinting System Supported
- ▶ *Anti-Mould/Algae Optional

Base	14 L	9 L	2.5 L
White	●	●	●

PRODUCT
CODE:
112. ...

Exceptional water-based interior paint, breathable, ecological with high whiteness and good hiding power. Excellent resistance to dry abrasion. Hand-chosen ingredients meticulously tested for quality control.



SQ

Bojë e brendshme e jashtëzakonshme me bazë uji, frymëmarrëse, ekologjike me bardhësi të lartë dhe fuqi të mirë mbulimi. Rezistencë të shkëlqyer ndaj fërkimit të thatë. Përbërës të zgjedhur me dorë dhe të testuar në mënyrë të përpiktë për kontroll të cilësisë.

HU

Kivételes diszperziós belső festék, légáteresztő és környezetbarát, magas fehérséggel és jó fedőképességgel. Kiválóan ellenáll a száraz kopásnak. Minden összetevő kézzel kiválasztott és tesztelt, aprólékos minőségellenőrzéssel.

HR

Unutarnja disperzijska boja iznimne kvalitete, prozračna i ekološka s visokom bjelinom i izvrsnom pokrivnošću. Ima izvrsnu otpornost na suhu abraziju. Svi sastojci su ručno birani i testirani te imaju pomnu kontrolu kvalitete.

IT

E' una pittura per interni a dispersione eccezionale, traspirante ed ecologica con elevato punto di bianco e buon potere coprente. Ha un'ottima resistenza all'abrasione a secco. Tutti gli ingredienti sono scelti e testati a mano e attraversano un meticoloso controllo di qualità.

FR

C'est une peinture d'intérieur à dispersion exceptionnelle, respirante et écologique avec une blancheur élevée et un bon pouvoir couvrant. Elle présente une excellente résistance à l'abrasion à sec. Tous les ingrédients sont choisis et testés à la main et font l'objet d'un contrôle de qualité méticuleux.

MK

Исклучителна внатрешна дисперзивна боја, дише, еколошка е, со висока белина и добра покривна моќ. Има одлична отпорност на сува абразија. Сите состојки се рачно избрани и тестирани и имаат детална контрола на квалитетот.

DE

Es handelt sich um eine außergewöhnliche Dispersionsfarbe für Innenräume, die atmungsaktiv und ökologisch ist, einen hohen Weißgrad hat und ein gutes Deckvermögen aufweist. Sie hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Trockenabrieb. Alle Inhaltsstoffe werden von Hand ausgewählt und getestet und unterliegen einer sorgfältigen Qualitätskontrolle.

SR

Disperzija boje interijera je izuzetna, izdašna i ekološki prihvatljiva s visokim stepenom bjeline i dobrom snagom pokrivanja. Ima odličan otpor suhoj abraziji. Svi sastojci su ručno odabrani i testirani te imaju pomnu kontrolu kvalitete.

Casa Magic

Interior Dispersion Paint



- ▼ Friction Resistant
- ▼ Breathable Surface
- ▼ High Yield
- ▼ Thin-Film
- ▼ Great Hiding Power
- ▼ Tinting System Supported
- ▼ *Anti-Mould/Algae Optional

Base	14 L	5 L
Titan	●	●
Base 2	●	●
Base 3	●	●

Modern and eco-friendly interior dispersion paint. Highly durable in washing and friction, great hiding power and easy to apply. Application of modern eco-friendly technologies designed for greater performance and efficiency.



PRODUCT
CODE:
115. ...

SQ

Bojë e brendshme disperzive ekologjike dhe moderne. Shumë e qëndrueshme në larje dhe fërkim, fuqi të lartë mbulimi dhe aplikim të lehtë. Aplikim të teknologjive moderne dhe ekologjike të dizajnuara për performancë dhe efikasitet më të lartë.

HU

Fejlett és modern mosható diszperziós festék belső falakra. Nagy mosás- és súrlódástűrő, nagy fedőképességű és könnyen felvihető. Modern technológiákkal készül, hogy egy nagy teljesítményű, hatékony és környezetbarát festéket készítsenek.

HR

Napredna i moderna periva disperzijska boja za unutarnje zidove. Vrlo izdržljiva na pranje i trenje, velika moć pokrivanja i jednostavna za nanošenje. Primjenjuju se suvremene tehnologije kako bi se napravila sjajna, učinkovita i ekološki prihvatljiva boja.

IT

Una pittura a dispersione lavabile avanzata e moderna per pareti interne. Altamente resistente ai lavaggi e allo sfregamento, grande potere coprente e facilità di applicazione. Diverse moderne tecnologie vengono applicate per realizzare una vernice dalle grandi prestazioni, efficiente ed ecologica.

FR

Une peinture à dispersion lavable de pointe et moderne pour les murs intérieurs. Très résistante au lavage et au frottement, elle a un grand pouvoir couvrant et est facile à appliquer. Les technologies modernes sont appliquées pour produire une peinture performante, efficace et écologique.

MK

Напредна и модерна дисперзивна боја за внатрешни ѕидови што може да се пере. Високо издржлива при перење и триење, со голема покривна моќ и лесно нанесување. Применети се современи технологии за да се направи, ефикасна и еколошка боја со одлични перформанси.

DE

Eine fortschrittliche und moderne abwaschbare Dispersionsfarbe für Innenwände. Hochgradig wasch- und reibbeständig, hohe Deckkraft und leicht zu verarbeiten. Moderne Technologien werden eingesetzt, um eine leistungsstarke, effiziente und umweltfreundliche Farbe herzustellen.

SR

Sofisticirana i moderna periva boja za unutrašnje zidove. Vrlo izdržljiva za čišćenje i trenje, izuzetno dobro pokrivanje i jednostavna primjena. Savremene tehnologije primjenjuju se za izradu kvalitetne, učinkovite i ekološki prilagođene boje.

Hidromat

Interior Emulsion Paint



- ▼ Dry Friction Resistant
- ▼ Breathable Surface
- ▼ Good Hiding Power

Base	14 L	5 L
White	●	●

PRODUCT
CODE:
113. ...

Exceptional interior paint, breathable, ecological with high whiteness and good hiding power. Eco-friendly product manufactured with hand-picked and meticulously tested raw materials. Wide application as interior wall and ceiling flat paint.



SQ

Bojë e brendshme e jashtëzakonshme, frymëmarrëse, ekologjike me bardhësi të lartë dhe fuqi shumë të mirë mbulimi. Produkt ekologjik i prodhuar me përbërës si të zgjedhur me dorë dhe të testuar në mënyrë të përpiktë. Aplikim të gjerë si bojë e sheshtë për mure dhe tavane të brendshme.

HU

Kivételes belső festék, légáteresztő és környezetbarát, magas fehérséggel és jó fedőképességgel. Kézzel válogatott és tesztelt alapanyagokból készült környezetbarát termék. Széles körben alkalmazott belső fal- és mennyezeti síkfestékként.

HR

Iznimna je unutarnja boja, prozračna i ekološka s visokom bjelinom i odličnom pokrivnošću. Ekološki proizvod koji koristi ručno odabrane i testirane sirovine. Široko se koristi kao boja za unutarnje zidove i stropove.

IT

Eccezionale pittura per interni, traspirante ed ecologica con elevato punto di bianco e buon potere coprente. Un prodotto ecologico che utilizza materie prime selezionate e testate a mano. È ampiamente usato come vernice patta per pareti e soffitti interni.

FR

C'est une peinture d'intérieur exceptionnelle, respirante et écologique, d'une grande blancheur et d'un bon pouvoir couvrant. Un produit écologique utilisant des matières premières sélectionnées et testées à la main. Elle est largement utilisée comme peinture plate pour murs et plafonds intérieurs.

MK

Isključitelna vnatrешna disperzivna boja, diše, ekološka e, со висока белина и добра покривна моќ. Еколошки производ што користи рачно избрани и тестирани сировини. Има широка употреба како мат боја за внатрешни сидови и тавани.

DE

Es handelt sich um eine außergewöhnliche, atmungsaktive und ökologische Innenfarbe mit hohem Weißgrad und gutem Deckvermögen. Ein umweltfreundliches Produkt mit handverlesenen und getesteten Rohstoffen. Es wird häufig als flache Wand- und Deckenfarbe für Innenräume verwendet.

SR

Riječ je o izuzetnoj unutarnjodisperzijskoj, izdašnoj te ekološkoj boji s visokim stepenom bjeline i dobrom snagom pokrivanja. Ekološki prihvatljiv proizvod koji koristi ručno odabranu i ispitanu sirovinu. Široka upotreba proizvoda omogućava korištenje kako za unutrašnje zidove tako i za ravne stropove.

Flamingo

Interior Emulsion Paint

PRODUCT
CODE:
114. ...



- ▼ Dry Friction Resistant
- ▼ Breathable Surface
- ▼ Good Hiding Power

Base	14 L	5 L
White	●	●

Good interior paint, breathable, ecological with high whiteness and good hiding power. Eco-friendly product manufactured with hand-picked and meticulously tested raw materials. Widely used as an interior wall and ceiling flat paint. More affordable alternative to Hidromat.



SQ

Bojë e brendshme e mirë, frymëmarrëse, ekologjike me bardhësi të lartë dhe fuqi shumë të mirë mbulimi. Produkt ekologjik i prodhuar me përbërës si të zgjedhur me dorë dhe të testuar në mënyrë të përpiktë. Aplikim të gjerë si bojë e sheshtë për mure dhe tavane të brendshme. Alternativë më ekonomike se Hidromat.

HU

Kivételes belső festék, légáteresztő és környezetbarát, magas fehérséggel és jó fedőképességgel. Kézzel válogatott és tesztelt alapanyagokból készült környezetbarát termék. Széles körben használják belső fal- és mennyezeti síkfestékként.

HR

Iznimna je unutarnja boja, prozirčna i ekološka s visokom bjelinom i dobrom pokrivnošću. Ekološki proizvod koji koristi ručno odabrane i testirane sirovine. Široko se koristi kao boja za unutarnje zidove i stropove.

IT

Eccezionale pittura per interni, traspirante ed ecologica con elevato punto di bianco e buon potere coprente. Un prodotto ecologico che utilizza materie prime selezionate e testate a mano. È ampiamente usato come vernice patta per pareti e soffitti interni.

FR

C'est une peinture d'intérieur exceptionnelle, respirante et écologique avec une blancheur élevée et un bon pouvoir couvrant. Un produit écologique utilisant des matières premières triées sur le volet et testées. Elle est largement utilisée comme peinture mate pour murs et plafonds intérieurs.

MK

Isključitelna vnatrешna disperzivna boja, diše, ekološka e, со висока белина и добра покривна моќ. Еколошки производ што користи рачно избрани и тестирани сировини. Има широка употреба како мат боја за внатрешни сидови и тавани.

DE

Es ist eine außergewöhnliche Innenfarbe, atmungsaktiv und ökologisch, mit hohem Weißgrad und gutem Deckvermögen. Ein umweltfreundliches Produkt aus handverlesenen und geprüften Rohstoffen. Es wird häufig als flache Wand- und Deckenfarbe für Innenräume verwendet.

SR

Izuzetna disperzija interijera, izdašna i ekološka boja s visokim stepenom bjeline i dobrom snagom pokrivanja. Ekološki prihvatljiv proizvod koji koristi ručno odabranu i ispitanu sirovinu. Široka upotreba proizvoda omogućava korištenje kako za unutrašnje zidove tako i za ravne stropove.



EXTERIOR PAINTS

Technoline

Silicone-Based Exterior Paint



- ▶ Silicone Exterior Paint
- ▶ Durable & Long Lasting Finish
- ▶ Water Resistant and Repellent
- ▶ Self-Washable
- ▶ Exceptional Weather Resistance

Base	14 L	10 L	2.5 L	0.750 L
Titan	●	●	●	○
Base 2	●	●	●	○
Base 3	●	●	●	○

Silicone-based exterior wall paint for all kinds of exterior surfaces (plasterboards, plaster, renders, etc.) with excellent hiding power and superb performance. Easy to apply, delivers high yield while masking all imperfections of the substrate. Perfect cracking and peeling resistance. Suitable for all weather conditions, protects and shields the wall for a long time, excellent permeability to water vapor, alkali-resistant, and low dirt pick-up while offering excellent adhesion to mineral surfaces.



PRODUCT
CODE:
123. ...

SQ

Bojë muri e jashtme me bazë silikoni për të gjitha llojet e sipërfaqeve të jashtme (pllaka gipsi, suva, llaqe, etj.) me fuqi të shkëlqyeshme mbulimi dhe performancë të shkëlqyer. E lehtë për t'u aplikuar dhe me efikasitet të lartë, maskon të gjitha papërsosmëritë e sipërfaqes. Rezistencë të përsosur në plasaritje dhe qërim. E përshtatshme për të gjitha kushtet e motit, mbulon dhe mbron murin për një kohë të gjatë, përçueshmëri të shkëlqyeshme ndaj avujve të ujit, rezistencë ndaj alkaleve dhe nuk grumbullon papastërtitë ndërsa ofron ngjijtje të shkëlqyeshme në sipërfaqe të ndryshme.

HR

Boja za vanjske zidove na bazi silikona za sve vrste vanjskih površina (gips ploče, malter, žbuke, itd.) nudi izvrsnu moć pokrivanja i vrhunske performanse. Jednostavan za nanošenje, visok prinost, dok maskira sve nesavršenosti podloge. Ima savršenu otpornost na pucanje i ljuštenje. Pogodan za sve vremenske uvjete, štiti i čuva zid dugo vremena, ima izvrsnu propusnost vodene pare, otpornost na lužine i nisko upijanje prljavštine, dok nudi izvrsno prijanjanje na mineralne površine.

FR

La peinture murale extérieure à base de silicone pour toutes sortes de surfaces extérieures (plaques de plâtre, enduit, crépi, etc.) offre un excellent pouvoir couvrant et de superbes performances. Facile à appliquer, à haut rendement, tout en masquant toutes les imperfections du support. Elle présente une parfaite résistance à la fissuration et au pelage. Adaptée à toutes les conditions climatiques, elle protège et protège durablement le mur, présente une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, une résistance aux alcalins et une faible absorption des salissures tout en offrant une excellente adhérence aux surfaces minérales.

DE

Außenwandfarbe auf Silikonbasis für alle Arten von Außenflächen (Gipskartonplatten, Putz, usw.) bietet ein ausgezeichnetes Deckvermögen und eine hervorragende Leistung. Sie lässt sich leicht auftragen, ist sehr ergiebig und deckt alle Unebenheiten des Untergrunds ab. Es hat eine perfekte Riss- und Schälfestigkeit. Sie ist für alle Witterungsbedingungen geeignet, schützt und schirmt die Wand für lange Zeit ab, hat eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit, Alkalibeständigkeit und geringe Schmutzaufnahme und bietet eine ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Oberflächen.

HU

Szilikon alapú külső falfesték mindenféle külső felületre (gipszkarton, vakolat, vakolat stb.) kiváló fedőképességgel és kiváló teljesítménnyel rendelkezik. Könnyen felhordható, nagy hatékonyságú, miközben az alizat minden hibáit elfedi. Tökéletes repedés- és lepergésállósággal rendelkezik. Alkalmas minden időjárási körülményhez, hosszú ideig védi és árnyékolja a falat, kiváló vízgőzáteresztő képességgel, lúgállósággal és alacsony szennyeződéssel rendelkezik, miközben kiváló tapadást biztosít az ásványi felületeken.

IT

Questa pittura per muri esterni a base siliconica per tutti i tipi di superfici esterne (cartongesso, intonaco, intonaci, ecc.) offre un ottimo potere coprente e prestazioni eccellenti. Facile da applicare, alta resa, mascherando tutte le imperfezioni del supporto. Ha una perfetta resistenza alla screpolatura ed alla desquamazione. Si tratta di un prodotto adatto a tutte le condizioni atmosferiche, protegge e scherma a lungo la parete, ha un'ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza agli alcali e bassa captazione dello sporco offrendo un'ottima adesione alle superfici minerali.

MK

Boja za nadворешni sidovi na baza na silikon za sите видови надворешни површини (гипс картон, гипс, груби површини, итн.) нуди одлична покривна моќ и извонредни перформанси. Лесно се наносува, дава високи резултати, притоа ги маскира сите несовршености на подлогата. Има совршена отпорност на пукање и лупење. Погодна е за сите временски услови, го чува и заштитува сидот долго време, има одлична пропустливост на водена пареа, отпорност на бази и ниска абсорпција на нечистотија, притоа нуди одлична адхезија на минерални површини.

SR

Vanjska zidna boja na bazi silikona za sve vrste vanjskih površina (gipsane ploče, plaster, žbuka itd.) nudi odličnu moć pokrivanja i vrhunski izgled. Jednostavna primjena, visoka postojanost, maskira sve nesavršenosti podloge. Vrhunski otpor na stvaranje pukotina i ljuštenja. Pogodan za sve vremenske uvjete, dugotrajno štiti zid, ima odličnu parapropusnost, otpor na alkalije i površina dugotrajno ostaje čista uz odličnu prijanjanje na mineralne površine.

Faspaint

Acrylic Exterior Paint



PRODUCT
CODE:
122. ...



- ▶ Acrylic Exterior Paint
- ▶ Long Lasting Finish
- ▶ Weather Resistant
- ▶ Durable in Harsh Conditions

Base	14 L	10 L	2.5 L	0.750 L
Titan	●	●	●	○
Base 2	●	●	●	○
Base 3	●	●	●	○

Acrylic exterior wall paint for all kinds of exterior surfaces (plasterboards, plaster, renders, etc.) with excellent hiding power and superb performance. Easy to apply, high yield, masks all imperfections of the substrate. Perfect cracking and peeling resistance. Suitable for all weather conditions, protects and shields the wall for a long time, excellent permeability to water vapor, alkali-resistant, and low dirt pick-up while offering excellent adhesion to mineral surfaces.



SQ

Bojë akrilike për mure të jashtme për të gjitha llojet e sipërfaqeve (pllaka gipsi, suva, llaqe, etj.) me fuqi të shkëlqyeshme mbulimi dhe performancë të shkëlqyer. E Lehtë për t'u aplikuar dhe me efikasitet të lartë, maskon të gjitha papërsosmëritë e sipërfaqes. Rezistencë të përsosur në plasaritje dhe lëkurë. E përshtatshme për të gjitha kushtet e motit, mbulon dhe mbron murin për një kohë të gjatë, përcueshmeri të shkëlqyeshme ndaj avujve të ujit, rezistencë ndaj alkaleve dhe nuk grumbullon papastërtitë ndërsa ofron ngjijtje të shkëlqyeshme në sipërfaqet minerale.

HU

Akril külső falfesték mindenféle külső felületre (gipszkarton, vakolat, vakolat stb.) kiváló fedőképességgel és kiváló teljesítménnyel rendelkezik. Könnyen felhordható, nagy hatékonyságú, miközben az aljzat minden tökéletlenségét elfedi. Tökéletes repedés- és lepergésállósággal rendelkezik. Alkalmas minden időjárási körülményhez, hosszú ideig védi és árnyékolja a falat, kiváló vízgőzáteresztő képességgel, lúgállósággal és alacsony szennyeződéssel rendelkezik, miközben kiváló tapadást biztosít az ásványi felületeken.

HR

Akrilna boja za vanjske zidove za sve vrste vanjskih površina (gips ploče, malter, žbuke, itd.) nudi izvrsnu pokrivnu moć i vrhunske performanse. Jednostavan za nanošenje, visok prinos, dok maskira sve nesavršenosti podloge. Ima savršenu otpornost na pucanje i ljuštenje. Pogodan za sve vremenske uvjete, štiti i čuva zid dugo vremena, ima izvrsnu propusnost vodene pare, otpornost na lužine i nisko upijanje prljavštine, dok nudi izvrsno prijanjanje na mineralne površine.

IT

La pittura murale acrilica per esterni per tutti i tipi di superfici esterne (cartongesso, intonaco, intonaci, ecc.) offre un'eccellente potere coprente e prestazioni eccellenti. Facile da applicare ed ad alta resa, maschera tutte le imperfezioni del supporto. Ha una perfetta resistenza alla screpolatura e alla desquamazione. Un prodotto adatto a tutte le condizioni atmosferiche, protegge e scherma a lungo la parete, ha un'ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza agli alcali e bassa captazione dello sporco offrendo un'ottima adesione alle superfici minerali.

FR

Peinture murale extérieure acrylique pour tous types de surfaces extérieures (plaques de plâtre, enduits, etc.) offrant un excellent pouvoir couvrant et de superbes performances. Facile à appliquer, haut rendement, elle masque toutes les imperfections du support. Elle présente une parfaite résistance à la fissuration et au pelage. Adaptée à toutes les conditions climatiques, elle protège et protège durablement le mur, possède une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, une résistance aux alcalins et une faible absorption des salissures tout en offrant une excellente adhérence aux surfaces minérales.

MK

Акрилна боја за надворешни ѕидови за сите видови надворешни површини (гипс картон, гипс, груби површини, итн.) нуди одлична покривна моќ и извонредни перформанси. Лесно се наноси, дава високи резултати, притоа ги маскира сите несовршености на подлогата. Има совршена отпорност на пукање и лупење. Погодна е за сите временски услови, го чува и заштитува ѕидот долго време, со одлична пропустливост на водена пара, отпорност на бази и ниска абсорпција на нечистотија, притоа нуди одлична адхезија на минерални површини.

DE

Acryl-Außenwandfarbe für alle Arten von Außenflächen (Gipskartonplatten, Putz, usw.) bietet ein ausgezeichnetes Deckvermögen und eine hervorragende Leistung. Sie ist leicht aufzutragen, sehr ergiebig und deckt dabei alle Unebenheiten des Untergrunds ab. Es hat eine perfekte Riss- und Schälfestigkeit. Sie ist für alle Witterungsbedingungen geeignet, schützt und schirmt die Wand für lange Zeit ab, hat eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit, Alkalibeständigkeit und geringe Schmutzaufnahme und bietet eine ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen.

SR

Akrilna vanjska zidna boja za sve vrste vanjskih površina (ploče, gips, žbuke itd.) nudi odličnu moć pokrivanja i vrhunski izgled. Jednostavna primjena, visoka postojanost, maskira sve nesavršenosti podloge. Vrhunski otpor na stvaranje pukotina i ljuštenja. Pogodan za sve vremenske uvjete, štiti zid dugoročno, ima odličnu parapropusnost, otpor na alkalije i površina dugotrajno ostaje čista uz odličnu prijanjanje na mineralne površine.

Venus

Interior and Exterior Paint


PRODUCT
CODE:
121. ...



- ▼ Acrylic Exterior and Interior Paint
- ▼ Long Life
- ▼ Weather Resistant
- ▼ Washable

Base	14 L	10 L	5 L	0.750 L
Titan	●	○	●	○
Base 2	●	○	●	○
Base 3	●	○	●	○

Acrylic exterior and interior wall paint for all kinds of surfaces (plasterboards, plaster, renders, etc.). Easy to apply, high yield, while masking all the imperfections of the substrate. Excellent hiding power and superb performance. Resistant in weather conditions, protects and shields the wall for a long time, excellent permeability to water vapor, alkali-resistant and low dirt pick-up while offering excellent adhesion to mineral surfaces.



SQ

Bojë akrilike për mure të jashtme dhe të brendshme për të gjitha llojet e sipërfaqeve (pllaka gipsi, suva, fasada, etj.). E lehtë për t'u aplikuar, rendiment të lartë, duke maskuar të gjitha defektet e nënshtresës. Fuqi e shkëlqyer fshehjeje dhe performancë e shkëlqyer. Rezistente në kushte të ndryshme atmosferike, mbron murin për një kohë të gjatë, përshtueshmëri të shkëlqyeshme ndaj avullit të ujit, rezistencë ndaj alkaleve dhe thithje të ulët të papastërtive duke ofruar ngjijtje të shkëlqyer në sipërfaqe minerale.

HR

Akrilna vanjska i unutarnja zidna boja za sve vrste površina (gips ploče, malter, žbuke, itd.) Jednostavna za nanošenje, visoka iskoristivost, dok maskira sve nesavršenosti podloge. Izvrсна moć pokrivanja i vrhunske performanse. Otporan na vremenske uvjete, štiti i čuva zid dugo vremena, ima izvrsnu propusnost za vodenu paru, otpornost na lužine i nisko upijanje prljavštine dok nudi izvrsno prijanjanje na mineralne površine.

FR

Peinture murale acrylique extérieure et intérieure pour tous types de supports (plaques de plâtre, enduits, etc.) Facile à appliquer, à haut rendement, tout en masquant toutes les imperfections du support. Un excellent pouvoir couvrant et de superbes performances. Résistant aux intempéries, il protège et protège durablement le mur a une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, une résistance aux alcalins et une faible absorption des salissures tout en offrant une excellente adhérence aux surfaces minérales.

DE

Acryl-Außen- und Innenwandfarbe für alle Arten von Untergründen (Gipskartonplatten, Putz, usw.) Leicht aufzutragen, hohe Ergiebigkeit, wobei alle Unebenheiten des Untergrunds abgedeckt werden. Ausgezeichnetes Deckvermögen und hervorragende Leistung. Er ist witterungsbeständig, schützt und schirmt die Wand für lange Zeit ab, hat eine ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit, Alkalibeständigkeit und geringe Schmutzaufnahme und bietet eine ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Oberflächen.

HU

Akril külső és belső falfesték mindenféle felületre (gipszkarton, vakolat, vakolat, stb.) Könnyen felhordható, nagy hozamú, miközben az alzat minden tökéletlenségét elfedi. Kiváló fedőképesség és kiváló teljesítmény. Ellenáll az időjárási körülményeknek, hosszú ideig védi és árnyékolja a falat kiváló vízgőzáteresztő képességgel, lúgállósággal és alacsony szennyeződéssel rendelkezik, miközben kiváló tapadást biztosít az ásványi felületeken.

IT

Pittura acrilica per esterni ed interni adatta ad ogni tipo di superficie (cartongesso, intonaco, intonaci, ecc.) Di facile applicazione, ad alta resa, maschera tutte le imperfezioni del supporto. Un ottimo potere coprente e prestazioni superbe. Resistente agli agenti atmosferici, protegge e scherma a lungo la parete, ha un'ottima permeabilità al vapore acqueo, resistenza agli alcali e bassa captazione dello sporco offrendo un'ottima adesione alle superfici minerali.

MK

Акрилна боја за надворешни сидови за сите видови надворешни површини (гипс картон, гипс, груби површини, итн.). Лесно се наноси, дава високи резултати, притоа ги маскира сите несовершености на подлогата. Нуди одлична покривна моќ и извонредни перформанси Отпорна е на сите временски услови, го чува и заштитува сидот долго време, има одлична пропустливост на водена пара, отпорност на бази и ниска абсорпција на нечистотија, притоа нуди одлична адхезија на минерални површини.

SR

Akrilna vanjska i unutarnja zidna boja za sve vrste površina (ploče, gips, žbuke itd.) Jednostavna primjena, visoka postojanost, maskira sve nesavršenosti podloge. Vrhunski otpor na stvaranje pukotina i ljuštenja. Pogodan za sve vremenske uvjete, štiti zid dugoročno, ima odličnu paropropusnost, otpor na alkalije i površina dugotrajno ostaje čista uz odličnu prijanjanje na mineralne površine.



EIFS/ETICS

ADHESIVES / BASE COAT

GS-31 Super Flex

ETICS - Super Flexible cement-based thermal insulation board adhesive



- Easy to Apply
- PP Fiber Reinforced
- Cellulosic Fiber Reinforced
- Advanced Polymer Techonlogy
- EPS Board Adhesive
- XPS Board Adhesive
- Mineral Wool Adhesive
- Reinforcing Mortar - Base Coat

Color	25 kg
White	●
Gray	●

Super flexible adhesive with excellent performance based on cement, lime, limestone, advanced polymer technology and reinforced with two types of fibers for adhesion of EPS, XPS, and Rock-Wool thermal insulation boards for the External Thermal Insulation Composite System (ETICS) and reinforcing mortar.



PRODUCT
CODE:
613. ...

SQ

Ngjitës super fleksibël me një performancë të shkëlqyer bazuar në çimento, gëlqere, gur gëlqeror, teknologji të avancuar të polimerit dhe i përforcuar me dy lloje fibrash për ngjitjen e pllakave termoizoluese EPS, XPS dhe lesh guri për Sistemin Kompozit të Izolimit të Jashtëm (ETICS) dhe llaç përforcues.

HR

Super fleksibilno ljepilo s izvrsnim učinkom na bazi cementa, vapna, vapnenca, napredne polimerne tehnologije i ojačano s dvije vrste vlakana za prijanjanje EPS, XPS i termoizolacijskih ploča od kamene vune za vanjski termoizolacijski kompozitni sustav (ETICS) i armaturni mort.

FR

Une colle super flexible avec une excellente performance à base de ciment, de chaux, de calcaire, de technologie polymère avancée et renforcée par deux types de fibres pour l'adhésion des panneaux d'isolation thermique EPS, XPS et Rock-Wool pour le système composite d'isolation thermique externe (ETICS) et le mortier de renforcement.

DE

Ein superflexibler Kleber mit hervorragender Leistung auf der Basis von Zement, Kalk, Kalkstein, fortschrittlicher Polymertechnologie und verstärkt mit zwei Arten von Fasern für die Verklebung von EPS-, XPS- und Rock-Wool-Wärmedämmplatten für das Externe Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Verstärkungsmörtel.

HU

Kiváló teljesítményű, cementen, mészen, mészkőn és fejlett polimertechnológián alapuló, kétféle rosttal erősített szuper rugalmas ragasztóanyag EPS, XPS és Rock-Wool hőszigetelő lapok ragasztásához a külső hőszigetelő kompozit rendszerhez (ETICS) és az erősítőhabarcsához.

IT

Un adesivo superflessibile con prestazioni eccellenti a base di cemento, calce, calcare, tecnologia polimerica avanzata e rinforzato con due tipi di fibre per l'adesione di pannelli termoisolanti in EPS, XPS e lana di roccia per il Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno (ETICS) e malta di rinforzo.

MK

Супер флексибилно лепило со одлични перформанси врз база на цемент, вар, варовник, напредна полимерна технологија и засилено со два типа влакна за адхезија на термоизолациони плочи EPS, XPS и Rock-Wool (Камена-волна) за Композитен Систем за Надворешна Термална Изолација (ETICS) и арматурен малтер.

SR

Superfleksibilno ljepilo s odličnim učinkom na bazi cementa, vapna, krečnjaka, napredne polimerne tehnologije i ojačano dvjema vrstama vlakana za prijanjanje EPS-a, XPS-a i termoizolacijskih ploča od kamene vune za vanjski toplinski izolacijski kompozitni sistem (ETICS) i pojačavajući mort.

GS-30 Flex

ETICS - Flexible cement-based thermal insulation board adhesive



- Easy to Apply
- PP Fiber Reinforced
- Cellulosic Fiber Reinforced
- Advanced Polymer Techonlogy
- EPS Board Adhesive
- XPS Board Adhesive
- Mineral Wool Adhesive
- Reinforcing Mortar - Base Coat

Color	25 kg
White	●
Gray	●

Flexible adhesive with great performance based on cement, lime, limestone, advanced polymer technology and reinforced with two types of fibers for adhesion of EPS, XPS, and Rock-Wool thermal insulation boards for the External Thermal Insulation Composite System (ETICS).



PRODUCT
CODE:
612. ...

SQ

Ngjitës fleksibël me performancë të shkëlqyer bazuar në çimento, gëlqere, gur gëlqeror, teknologji të avancuar polimeri dhe i përforcuar me dy lloje fibrash për ngjitjen e pllakave termoizoluese EPS, XPS dhe Lesh shkëmbi për Sistemin Kompozit të Izolimit të Jashtëm (ETICS).

HU

Nagy teljesítményű, cementen, mészen, mészkőn és fejlett polimertechnológián alapuló, kétféle rosttal megerősített rugalmas ragasztó az EPS, XPS és Rock-Wool hőszigetelő lemezek ragasztásához a külső hőszigetelő kompozit rendszerhez (ETICS).

HR

Fleksibilno ljepilo s izvrsnim učinkom na bazi cementa, vapna, vapnenca, napredne polimerne tehnologije i ojačano s dvije vrste vlakana za prijanjanje EPS, XPS i kamene vune termoizolacijskih ploča za vanjski toplinsko izolacijski kompozitni sustav (ETICS).

IT

Un adesivo flessibile dalle grandi prestazioni a base di cemento, calce, calcare, tecnologia polimerica avanzata e rinforzato con due tipi di fibre per l'adesione di pannelli termoisolanti in EPS, XPS e lana di roccia per il Sistema Composito di Isolamento Termico Esterno (ETICS).

FR

Une colle flexible à haute performance à base de ciment, de chaux, de calcaire, de technologie polymère avancée et renforcée par deux types de fibres pour l'adhésion des panneaux d'isolation thermique EPS, XPS et Rock-Wool pour le système composite d'isolation thermique externe (ETICS).

MK

Флексибилно лепило со одлични перформанси врз база на цемент, вар, варовник, напредна полимерна технологија и засилено со два типа влакна за адхезија на термоизолациони плочи EPS, XPS и Rock-Wool (Камена-волна) за Композитен Систем за Надворешна Термална Изолација (ETICS) и арматурен малтер.

DE

Ein flexibler, leistungsstarker Klebstoff auf der Basis von Zement, Kalk, Kalkstein und moderner Polymertechnologie, verstärkt mit zwei Arten von Fasern für die Verklebung von EPS-, XPS- und Rock-Wool-Wärmedämmplatten für das Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

SR

Fleksibilno ljepilo s velikim učinkom na bazi cementa, vapna, krečnjaka, napredne polimerne tehnologije i ojačano dvjema vrstama vlakana za prijanjanje EPS-a, XPS-a i termoizolacijskih ploča od kamene vune za kompozitni sistem vanjske termičke izolacije (ETICS).

Orbistyro

ETICS - Cement-based EPS Adhesive

PRODUCT
CODE:
611. ...



- ▼ Easy to apply
- ▼ PP + Cellulosic Fiber Reinforced
- ▼ Advanced Polymer Technology
- ▼ EPS Board Adhesive
- ▼ Designed for ETICS - Gluing EPS Thermal Insulation Boards

Color	25 kg
White	●
Gray	●

Great performance adhesive based on cement, lime, limestone, advanced polymer technology, and reinforced with two types of fibers for adhesion of EPS boards for the ETICS system.



SQ

Ngjithës i shkëlqyer me performancë i bazuar në çimento, gëlqere, gur gëlqeror, teknologji të avancuar të polimerit dhe i përforcuar me dy lloje fibrash për ngjitjen e pllakave EPS për sistemin ETICS.

HU

Cementen, mészen, mészkőn és fejlett polimertechnológián alapuló, nagy teljesítményű, kétféle rosttal megerősített ragasztó az EPS-lapok ragasztásához az ETICS-rendszerhez.

HR

Ljepilo izvrsnih performansi na bazi cementa, vapna, vapnenca, napredne polimerne tehnologije i ojačano s dvije vrste vlakana za lijepljenje EPS ploča za ETICS sustav.

IT

Un adesivo dalle grandi prestazioni a base di cemento, calce, calcare, tecnologia avanzata dei polimeri e rinforzato con due tipi di fibre per l'adesione delle lastre EPS per il sistema ETICS.

FR

Une colle très performante à base de ciment, de chaux, de calcaire, de technologie polymère avancée, et renforcée par deux types de fibres pour l'adhésion des panneaux EPS pour le système ETICS.

MK

Лепило со одлични перформанси базирано на цемент, вар, варовник, напредна полимерна технологија и засилено со два вида влакна за адхезија на EPS плочи за системот ETICS.

DE

Ein hochleistungsfähiger Kleber auf der Basis von Zement, Kalk, Kalkstein, fortschrittlicher Polymertechnologie und verstärkt mit zwei Arten von Fasern für die Verklebung von EPS-Platten für das WDVS-System.

SR

Ljepilo velikog učinka na bazi cementa, vapna, krečnjaka, napredne polimerne tehnologije te ojačano dvjema vrstama vlakana za adheziju EPS ploča za ETICS sistem.



EIFS/ETICS

TOP COAT / FINISHING

NEW Graffiato

Ready-to-use Silicone-based Render



- ▼ Pinhole free
- ▼ Mould Protection
- ▼ ETICS
- ▼ Excellent vapor permeability
- ▼ High Flexibility
- ▼ Crack Free
- ▼ Open time
- ▼ Self-Cleaning
- ▼ Water Repellent
- ▼ Tinting System Supported

Base	Package	V1.0	V1.5	V2.0	R2.0	R2.5
Titan	25 kg	○	●	○	○	○
Base 2	25 kg	○	●	○	○	○

* V (F) - Full Granulated Effect * R (S) - Scratch/Lined Effect

Efficiently designed silicone-based render that offers a great finish with carefully picked and combined grain sizes making up a high performing silicone render with great performance and strength. Very durable in different weather conditions protecting the layers underneath and keeping the freshness of the final coat. The nano-technology and nano-particles create great water and dirt-repellent surfaces.



PRODUCT
CODE:
654. ...

SQ

Fasadë me bazë silikoni e dizajnuar me efikasitet për të ofruar finish të shkëlqyeshëm me përmasa të grimcave të zgjedhura dhe të kombinuara me kujdes që përbëjnë një fasadë silikoni me performancë të lartë dhe forcë të shkëlqyer. Shumë e qëndrueshme në kushte të ndryshme atmosferike duke mbrojtur shtresat poshtë dhe duke ruajtur freskinë e shtresës përfundimtare. Nano-teknologjia dhe nano-grimcat krijojnë sipërfaqe të shkëlqyera rezistente ndaj ujit dhe papastërtive.

HR

Pomno dizajnirana žbuka na bazi silikona koja nudi izvrsnu završnu obradu s pomno odabranim i kombiniranim veličinama zrna što čini silikonski malter visokih performansi s izvrsnim učinkom i čvrstoćom. Vrlo postojan u različitim vremenskim uvjetima štiteći slojeve ispod i zadržavajući svježinu završnog sloja. Nano-tehnologija i nanočestice stvaraju sjajne površine koje odbijaju vodu i prljavštinu.

FR

Un enduit à base de silicone soigneusement conçu qui offre une excellente finition grâce à des granulométries soigneusement choisies et combinées, ce qui en fait un enduit silicone très performant et résistant. Très durable dans différentes conditions météorologiques, il protège les couches sous-jacentes et conserve la fraîcheur de la couche finale. La nanotechnologie et les nanoparticules créent des surfaces hydrofuges et antisalissures.

DE

Ein sorgfältig entwickelter Silikonputz, der eine hervorragende Oberfläche mit sorgfältig ausgewählten und kombinierten Körnungen bietet, die einen hochleistungsfähigen Silikonputz mit großer Leistung und Stärke bilden. Er ist sehr widerstandsfähig bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen, schützt die darunter liegenden Schichten und bewahrt die Frische des letzten Anstrichs. Die Nanotechnologie und die Nanopartikel sorgen für eine hervorragende wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

HU

Gondosan megtervezett szilikon alapú vakolat, amely nagyszerű felületet kínál, gondosan kiválasztott és kombinált szemcseméretekkkel, amelyek nagy teljesítményű, és szilárdságú szilikon vakolatot alkotnak. Nagyon tartós a különböző időjárási körülmények között, védi az alatta lévő rétegeket és megőrzi a végső réteg frissességét. A nanotechnológia és a nanorészecskék nagyszerű víz- és szennyeződéscsökkentő felületeket hoznak létre.

IT

Un intonaco a base di silicone accuratamente progettato che offre un'ottima finitura con granulometrie accuratamente raccolte e combinate che costituiscono un intonaco silicico ad alte prestazioni dalla grande resistenza. Molto resistente in diverse condizioni atmosferiche, permettendo di proteggere gli strati sottostanti e mantenere la finitura della mano finale. La nanotecnologia e le nanoparticelle creano ottime superfici idrorepellenti e antimacchia.

MK

Внимателно дизајнирана груба површина на база на силикон која нуди одличен финиш со внимателно одбрани и комбинирани големини на зрна што образуваат груба силиконска површина со одлични перформанси и цврстина. Многу издржлива на различни временски услови ги заштитува долните слоевите и одржува свежината на финалниот слој. Нано-технолојата и нано-честичките создаваат одлични површини кои не примаат вода и нечистотија.

SR

Pažljivo dizajnirani silikonski nanos koji pruža odličan završni sloj s pažljivo odabranim i kombiniranim veličinama zrna koje čine silikon visoke performanse s izuzetnim kvalitetom i čvrstoćom. Vrlo izdržljiv u različitim vremenskim uvjetima, štiti slojeve ispod i čuva svježinu završnog sloja. Nano-tehnologija i nano-čestice čine da je površina u iznimno vodootporna te stvara štit od prljavštine.

Orbiputz

Ready-to-use Acrylic-siloxane Render



- ▶ Pinhole free
- ▶ Mould Protection
- ▶ ETICS
- ▶ Excellent vapor permeability
- ▶ High Flexibility
- ▶ Crack Free
- ▶ Open time
- ▶ Self-Cleaning Capabilities
- ▶ Silicone Modified
- ▶ Tinting System Supported

Base	Package	V1.0	V1.5	V2.0	R2.0	R2.5
Titan	25 kg	○	●	○	○	○
Base 2	25 kg	○	●	○	○	○

* V (F) - Full Granulated Effect * R (S) - Scratch/Lined Effect

Efficiently designed acrylic-siloxane render that offers great finish with carefully picked and combined grain sizes making up an acrylic-siloxane render with great performance and strength. Very durable in different weather conditions protecting the layers underneath and preserving the freshness of the final coat.



PRODUCT
CODE:
652. ...

SO

Fasadë akrilik-siloxane e dizajnuar me efikasitet për të ofruar finish të shkëlqyeshëm me përmasa të grimcave të zgjedhura dhe të kombinuara me kujdes, duke formuar një fasadë akrilik-siloxane me performancë dhe forcë të shkëlqyer. Shumë e qëndrueshme në kushte të ndryshme atmosferike duke mbrojtur shtresat poshtë dhe ruajtur freskinë e shtresës përfundimtare.

HU

Gondosan megtervezett akril-sziloxán vakolat, amely nagyszerű felületet kínál, körültekintően kiválasztott és kombinált szemcseméretekkel, amelyek egy nagy teljesítményű és szilárdságú akril-sziloxán vakolatot alkotnak. Nagyon tartós a különböző időjárási körülmények között, védi az alatta lévő rétegeket és megőrzi a végső réteg frissességét.

HR

Pažljivo dizajnirana akrilno-siloksanska žbuka koja nudi izvršnu završnu obradu s pažljivo odabranim i kombiniranim veličinama zrna što čini akril-siloksansku žbuku čvrstom i materijalom visokih svojstava. Vrlo postojan u različitim vremenskim uvjetima štiteći slojeve ispod i zadržavajući svježinu završnog sloja.

IT

Un intonaco acrilico-silossanico accuratamente progettato che offre un'ottima finitura con granulometrie accuratamente raccolte e combinate che costituiscono un intonaco acrilico-silossanico di grandi prestazioni e resistenza. Molto resistente in diverse condizioni atmosferiche proteggendo gli strati sottostanti e mantenendo la finitura della mano finale.

FR

Un enduit acrylique-siloxane soigneusement conçu qui offre une excellente finition avec des granulométries soigneusement choisies et combinées pour former un enduit acrylique-siloxane très performant et résistant. Très durable dans différentes conditions climatiques, il protège les couches sous-jacentes et conserve la fraîcheur de la couche finale.

MK

Внимателно дизајнирана груба површина на акрилен силиоксан која нуди одличен финиш со внимателно одбрани и комбинирани големини на зрнца што образуваат груба површина на акрилен силиоксан со одлични перформанси и цврстина. Многу издржлива на различни временски услови ги заштитува долните слоевите и одржува свежина на финалниот слој.

DE

Ein sorgfältig entwickelter Acryl-Siloxan-Putz, der ein großartiges Finish mit sorgfältig ausgewählten und kombinierten Korngrößen bietet, die einen Acryl-Siloxan-Putz mit großer Leistung und Stärke bilden. Sehr widerstandsfähig bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen, schützt die darunter liegenden Schichten und bewahrt die Frische der letzten Schicht.

SR

Pažljivo dizajnirani akrilno-siloksan daje odličan završni sloj s pažljivo odabranim i kombiniranim veličinama zrna koje sačinjavaju akrilno-siloksan s izuzetnom kvalitetom i čvrstoćom. Vrlo izdržljiv u različitim vremenskim uvjetima koji štite slojeve ispod i čuvaju svježinu završnog sloja.

Casawall

Ready-to-use Acrylic Render



- ▼ Pinhole free
- ▼ Mould Protection
- ▼ ETICS
- ▼ Excellent vapor permeability
- ▼ Flexibility
- ▼ Crack Free
- ▼ Open time
- ▼ Self-Cleaning
- ▼ Water Repellent
- ▼ Silicone Modified
- ▼ Tinting System Supported

Base	Package	V1.0	V1.5	V2.0	R2.0	R2.5
Titan	25 kg	○	●	○	○	○
Base 2	25 kg	○	●	○	○	○

* V (F) - Full Granulated Effect * R (S) - Scratch/Lined Effect

Efficiently designed acrylic render that offers a great finish with carefully picked and combined grain sizes making up an acrylic render with great performance and strength. Very durable in different weather conditions protecting the layers underneath and keeping the freshness of the final coat.



PRODUCT
CODE:
651. ...

SQ

Fasadë akrilike e dizajnuar me kujdes që ofron finish të shkëlqyeshëm me madhësi të grimcave të zgjedhura dhe të kombinuara me kujdes që përbëjnë një fasadë akrilike me performancë dhe forcë të shkëlqyer. Shumë e qëndrueshme në kushte të ndryshme atmosferike duke mbrojtur shtresat poshtë dhe ruajtur freskinë e shtresës përfundimtare.

HU

Gondosan megtervezett akril vakolat, amely nagyszerű felületet kínál, gondosan kiválasztott és kombinált szemcseméretekkal, amelyek egy nagy teljesítményű és szilárdságú akril vakolatot alkotnak. Nagyon tartós a különböző időjárási körülmények között, védi az alatta lévő rétegeket és megőrzi a végső réteg frissességét.

HR

Pomno dizajnirana akrilna žbuka koja nudi izvrsnu završnu obradu s pažljivo odabranim i kombiniranim veličinama zrna što čini akrilnu žbuku s izvrsnim učinkom i čvrstoćom. Vrlo postojan u različitim vremenskim uvjetima štiteći slojeve ispod i zadržavajući svježinu završnog sloja.

IT

Un intonaco acrilico accuratamente progettato che offre un'ottima finitura con granulometrie accuratamente selezionate e combinate che costituiscono un intonaco acrilico di grandi prestazioni e resistenza. Molto resistente in diverse condizioni atmosferiche proteggendo gli strati sottostanti e mantenendo la freschezza della mano finale.

FR

Un enduit acrylique soigneusement conçu qui offre une excellente finition avec des granulométries soigneusement choisies et combinées, créant un enduit acrylique très performant et résistant. Très durable dans différentes conditions météorologiques, il protège les couches sous-jacentes et conserve la fraîcheur de la couche finale.

MK

Внимателно дизајнирана груба акрилна површина која нуди одличен финиш со внимателно одбрани и комбинирани големини на зрнца што образуваат груба акрилна површина со одлични перформанси и цврстина. Многу издржлива на различни временски услови ги заштитува долните слоевите и одржува свежина на финалниот слој.

DE

Ein sorgfältig entwickelter Acrylputz, der ein hervorragendes Finish bietet. Sorgfältig ausgewählte und kombinierte Korngrößen ergeben einen Acrylputz mit hoher Leistung und Festigkeit. Sehr widerstandsfähig bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, schützt die darunter liegenden Schichten und bewahrt die Frische des letzten Anstrichs.

SR

Pažljivo dizajnirana akrilni nanos koji nudi odličan završni sloj s pažljivo odabranim i kombiniranim veličinama zrna koje čine ovaj nanos izuzetno kvalitetnim i snažnim. Vrlo izdržljiv u različitim vremenskim uvjetima koji štite slojeve ispod i čuvaju svježinu završnog sloja.

Marmokul

Ready-to-use Multi-Colored Mosaic Plaster



- ▼ High Flexibility
- ▼ Open time
- ▼ Water repellent
- ▼ 36 color combinations
- ▼ ETICS and Decorative Uses

Package	25 kg	20 kg
Multi-colored	●	○

*Check Marmokul Color Card

Efficiently designed acrylic plaster made of multiple color combinations of grains with a beautiful mosaic finish on the substrate. Great transparency and durable plaster for harsh conditions of the house. Wider use as decorative plaster as well. Insulation and protection of the surface from dirt, water, and constant friction.



PRODUCT
CODE:
658. ...

SQ

Suva akrilike e dizajnuar me efikasitet dhe e përbërë nga kombinime të shumta ngjyrash kokrrizash për të formuar mozaik të bukur në nënshtresë. Transparencë e madhe dhe suva e qëndrueshme për kushte më të vështira të shtëpisë. Përdorim më të gjerë edhe si suva dekorative. Izolim dhe mbrojtje e sipërfaqes nga papastërtitë, uji dhe fërkimi i vazhdueshëm.

HU

A gondosan megtervezett, többféle színkombinációjú szemcsékből álló akrilvakolat gyönyörű mozaikot hoz létre az aljazaton. Nagyszerű átláthatóság és tartós vakolat a ház zord körülményeihez. Dekoratív vakolatként is használható. Szigetel és védi a felületet a szennyeződésektől, a víztől és az állandó súrlódástól.

HR

Pažljivo dizajnirana akrilna žbuka od više kombinacija boja zrna stvara prekrasan mozaik na podlozi. Velika prozirnost i izdržljiva žbuka za teške uvjete kuće. Koristi se i kao dekorativna žbuka. Izolira i štiti površinu od prljavštine, vode i stalnog trenja.

IT

Un intonaco acrilico accuratamente progettato composto da molteplici combinazioni di colori di grani formando un bellissimo mosaico sul supporto. Grande trasparenza e resistenza anche per abitazioni in condizioni difficili. Viene utilizzato anche come intonaco decorativo. Isola e protegge la superficie da sporco, acqua e attrito costante.

FR

Un enduit acrylique soigneusement conçu, composé de combinaisons de grains de couleurs multiples, crée une belle mosaïque sur le support. Un plâtre très transparent et durable pour les conditions difficiles de la maison. Il est également utilisé comme plâtre décoratif. Il isole et protège la surface de la saleté, de l'eau et de la friction constante.

MK

Vнимателно дизајниран акрилен малтер направен од повеќе комбинации на бои на зрна создава прекрасен моzaик на подлогата. Малтер со голема транспарентност и издржливост во тешки услови за куќата. Се користи и како декоративен малтер. Ја изолира и заштитува површината од нечистотија, вода и постојано триење.

DE

Ein sorgfältig entworfener Acrylputz aus mehreren Farbkombinationen von Körnern erzeugt ein schönes Mosaik auf dem Untergrund. Sehr transparenter und haltbarer Putz für raue Bedingungen im Haus. Er wird auch als Dekorputz verwendet. Er isoliert und schützt die Oberfläche vor Schmutz, Wasser und ständiger Reibung.

SR

Pažljivo dizajnirani akrilni gips napravljen od kombinacije višestrukih zrna stvara lijepi mozaik na podlozi. Velika transparentnost i trajnost gipsa i u teškim uvjetima. Koristi se i kao ukrasna žbuka. Štiti površinu od prljavštine, vode i konstantnog trenja.

Gletol GS-17

Fine Exterior Wall Putty



- Easy to Apply
- Excellent Finish
- High Yield
- Gypsum and Cement Free
- Machine and Manual Application
- Advanced Polymer Technology

Color	20 kg
White	●

Ideal for exterior finishing works that require a smooth surface, filling in the gaps, and other quick fixes. Modern, efficient, and environment-friendly product with the highest-level whiteness and reduction in usage of paint. Polymer-modified putty designed with advanced polymer technology and carefully selected enriching elements that ensure good water infiltration during product mixing, which prevents the common occurrence of clumps.



PRODUCT
CODE:
407. ...

SQ

Ideal për punimet e përfundimit të jashtëm që kërkojnë sipërfaqe të lëmuar, mbushje të boshllëqeve dhe rregullime të tjera të shpejta. Produkt modern, efikas, dhe ekologjik me bardhësinë më të lartë dhe reduktim në përdorim të bojës. Stuko e modifikuar me polimerë duke përdorur teknologji të avancuar polimerësh dhe elementë pasurues të zgjedhur me kujdes që sigurojnë infiltrim të mirë të ujit gjatë përzierjes së produktit, gjë që parandalon shfaqjen e fenomenit të zakonshëm të grumbullimeve.

HR

Idealan za vanjske završne radove za postizanje glatke površine, popunjavanje praznina i druge brze popravke. Moderan i ekološki prihvatljiv proizvod, s najvišom bjelinom, koja smanjuje upotrebu boje. Koristi se polimer modificirani kit naprednom polimernom tehnologijom i pažljivo odabrani elementi za obogaćivanje koji osiguravaju dobru infiltraciju vode tijekom miješanja proizvoda, čime se sprječava česta pojava gruda.

FR

Idéal pour les travaux de finition extérieure afin d'obtenir une surface lisse, de combler les lacunes et autres réparations rapides. Un produit moderne et sans danger pour l'environnement, avec un niveau de blancheur très élevé, qui réduit l'utilisation de la peinture. Un mastic modifié par des polymères utilisant une technologie avancée de polymères et des éléments enrichissants soigneusement sélectionnés qui assurent une bonne infiltration de l'eau pendant le mélange du produit, ce qui empêche l'apparition courante de grumeaux.

DE

Ideal für Außenarbeiten, um eine glatte Oberfläche zu erzielen, Fugen zu füllen und andere schnelle Reparaturen durchzuführen. Ein modernes und umweltfreundliches Produkt mit dem höchsten Weißgrad, das den Verbrauch von Farbe reduziert. Es wird ein polymermodifizierter Spachtel mit fortschrittlicher Polymertechnologie und sorgfältig ausgewählten Anreicherungsselementen verwendet, die eine gute Wasserinfiltration während des Mischens des Produkts gewährleisten, wodurch das übliche Auftreten von Klumpen verhindert wird.

HU

Ideális külső befejező munkákhoz a sima felület eléréséhez, a rések kitöltéséhez és egyéb gyors javításokhoz. Modern és környezetbarát termék, a legmagasabb szintű fehérséggel, amely csökkenti a festékfelhasználást. Fejlett polimertechnológiát alkalmazó, polimerrel módosított gittet és gondosan kiválasztott dúsító elemeket használnak, amelyek biztosítják a termék keverése során a jó vízbeszívargást, ami megakadályozza a csomósodás gyakori előfordulását.

IT

Ideale per lavori di finitura esterna per ottenere una superficie liscia, riempire gli spazi vuoti e altre soluzioni rapide. Un prodotto moderno ed ecologico, con il più alto livello di bianco, per ridurre l'utilizzo di vernice. Viene utilizzato uno stucco polimerico modificato che utilizza una tecnologia polimerica avanzata e elementi di arricchimento accuratamente selezionati per garantire una buona infiltrazione d'acqua durante la miscelazione del prodotto, per prevenire la formazione comune di grumi.

MK

Идеален за надворешни финални работи за постигнување мазна површина, пополнување на празнини и други брзи поправки. Модерен и еколошки финален производ, со белина на највисоко ниво, што ја намалува употребата на боја. Полимерниот модифициран кит кој употребува напредна полимерна технологија користи внимателно избрани елементи за збогатување кои обезбедуваат добра инфилтрација на вода за време на мешањето на производот, што ја спречува вообичаената појава на грутки.

SR

Idealno za vanjske završne radove za postizanje glatke površine, popunjavanje pukotina i druge brze popravke. Moderan i ekološki prihvatljiv proizvod, s najvišom razinom bjeline, što smanjuje količinu potrebe boje. Korištena je polimerno modificirana kitnjača pomoću napredne polimerne tehnologije i pažljivo odabrani obogaćujući elementi koji osiguravaju dobru infiltraciju vode tijekom miješanja proizvoda, što sprječava čestu pojavu grudica.



INTERIOR PLASTERING

GS-10

Cement-based Plastering Mortar



PRODUCT
CODE:
401. ...

- Easy to Apply
- High Yield
- Machine and Manual Application
- Cement-based
- Crack-free
- Eco-friendly

Color	30 kg	25 kg
Gray	●	○

Low moisture cement-based plastering mortar for ceilings, walls, and facades. General-purpose mortar used in bricks, hollow bricks, cement bricks, lime bricks, and untreated concrete. Not recommended for use in exterior pedestals. Designed to be applied by plastering machines.



SQ

Llaç suvatimi me bazë çimento me lagështi të ulët për tavane, mure dhe fasada. Llaç për përdorim të përgjithshëm që përdoret në tulla, bllok, bllok çimentoje, dhe beton të patrajtuar. Nuk rekomandohet të përdoret në piedestalet e jashtme. Projektuar për t'u aplikuar nga makineritë e suvatimit.

HU

Alacsony nedvességtartalmú cementalapú vakolóhabarcs mennyezetekhez, falakhoz és homlokzatokhoz. Általános célú habarcs, amely téglákhoz, üreges téglákhoz, cementtéglákhoz, mésztéglákhoz és kezeletlen betonhoz használható. Külső lábazatokban nem ajánlott használni. Vakológépekkel történő felhordásra tervezték.

HR

Malter za žbukanje na bazi cementa s niskom vlagom za stropove, zidove i fasade. Mort opće namjene koji se koristi za cigle, šuplje cigle, cementne opeke, vapnene opeke i neobrađeni beton. Ne preporučuje se korištenje u vanjskim prostorima. Dizajniran za nanošenje strojevima za žbukanje.

IT

Malta da intonaco cementizio a bassa umidità per soffitti, pareti e facciate. Una malta multiuso che viene utilizzata in mattoni, mattoni forati, mattoni in cemento, mattoni in calce e calcestruzzo non trattato. Non raccomandato per l'uso su piedistalli esterni. Progettato per essere applicato con macchine intonacatrici.

FR

Un mortier de plâtre à base de ciment à faible humidité pour les plafonds, les murs et les façades. Un mortier à usage général qui s'utilise dans les briques, les briques creuses, les briques en ciment, les briques à chaux et le béton non traité. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les socles extérieurs. Conçu pour être appliqué par des machines à plâtrer.

MK

Малтер за малтерисување на база на цемент со мала влага за тавани, ѕидови и фасади. Малтер за општа намена што се користи за тули, шупливи тули, цементни тули, варовни тули и необработен бетон. Не се препорачува да се користи за надворешни цоклиња. Дизајниран да се нанесува со машини за малтерисување.

DE

Ein zementbasierter Putzmörtel mit geringer Feuchtigkeit für Decken, Wände und Fassaden. Ein Allzweckmörtel, der in Ziegeln, Hohlblocksteinen, Zementsteinen, Kalksteinen und unbehandeltem Beton verwendet wird. Nicht für die Verwendung in Außensockeln empfohlen. Entwickelt für die Verarbeitung mit Verputzmaschinen.

SR

Žbuka na bazi cementa, niske vlažnosti za stropove, zidove i fasade. Mort namijenjen raznovrsnoj upotrebi u opekama, šuplim opekama, cementnim opekama, vapnenačkim opekama i neobrađenom betonu. Ne preporučuje se koristiti u vanjskim pedestalijama. Konstruiran za primjenu stroja za žbukanje.

GS-95

Cement-based Plastering Mortar

PRODUCT
CODE:
402. ...



- Easy to Apply
- High Yield
- Machine and Manual Application
- Cement-based
- Crack-free
- Eco-friendly

Color	25 kg
White	●

Low moisture cement-based plastering mortar for ceilings, walls, and facades. General-purpose mortar used in bricks, hollow bricks, cement bricks, lime bricks, and untreated concrete. Not recommended for use in exterior pedestals. Designed to be applied by plastering machines.



SQ

Llaç suvatimi me bazë çimento me lagështi të ulët për tavane, mure dhe fasada. Llaç për përdorim të përgjithshëm që përdoret në tullë, bllok, tullë çimentoje, dhe beton të patrajtuar. Nuk rekomandohet të përdoret në piedestalet e jashtme. Projektuar për t'u aplikuar nga makineritë e suvatimit.

HU

Alacsony nedvességtartalmú cementalapú vakolóhabarcs mennyezetekhez, falakhoz és homlokzatokhoz. Általános célú habarcs, amely téglákhoz, üreges téglákhoz, cementtéglákhoz, mésztéglákhoz és kezeletlen betonhoz használható. Külső lábazatokban nem ajánlott használni. Vakológépekkel történő felhordásra tervezték.

HR

Malter za žbukanje na bazi cementa s niskom vlagom za stropove, zidove i fasade. Mort opće namjene koji se koristi za cigle, šuplje cigle, cementne opeke, vapnene opeke i neobrađeni beton. Ne preporučuje se korištenje u vanjskim prostorima. Dizajniran za nanošenje strojevima za žbukanje.

IT

Malta da intonaco cementizio a bassa umidità per soffitti, pareti e facciate. Una malta multiuso che viene utilizzata in mattoni, mattoni forati, mattoni in cemento, mattoni in calce e calcestruzzo non trattato. Non raccomandato per l'uso su piedistalli esterni. Progettato per essere applicato con macchine intonacatrici.

FR

Un mortier de plâtre à base de ciment à faible humidité pour les plafonds, les murs et les façades. Un mortier à usage général qui s'utilise dans les briques, les briques creuses, les briques de ciment, les briques de chaux et le béton non traité. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les socles extérieurs. Conçu pour être appliqué par des machines à plâtrer.

MK

Малтер за малтерисување на база на цемент со мала влага за тавани, ѕидови и фасади. Малтер за општа намена што се користи за тули, шупливи тули, цементни тули, варовни тули и необработен бетон. Не се препорачува да се користи за надворешни цоклиња. Дизајниран да се нанесува со машини за малтерисување.

DE

Ein zementbasierter Verputzmörtel mit geringer Feuchtigkeit für Decken, Wände und Fassaden. Ein Allzweckmörtel, der in Ziegeln, Hohlblocksteinen, Zementsteinen, Kalksteinen und unbehandeltem Beton verwendet wird. Nicht für die Verwendung in Außensockeln empfohlen. Konzipiert für das Auftragen mit Putzmaschinen.

SR

Žbuka na bazi cementa, niske vlažnosti za stropove, zidove i fasade. Mort namijenjen raznovrsnoj upotrebi u opekama, šuplim opekama, cementnim opekama, vapnenačkim opekama i neobrađenom betonu. Ne preporučuje se koristiti u vanjskim pedestalijama. Konstruiran za primjenu stroja za žbukanje.

GS-75

Gypsum-based light plaster

PRODUCT
CODE:
403. ...



- ▼ Light weight
- ▼ Open time
- ▼ Crack free
- ▼ Easy application

Color	30 kg	25 kg
Light Gray	●	○

Light gypsum-based plastering mortar designed carefully for easy application with substantial open time and excellent performance to create smooth, freely structured, or level surfaces for the interior—single-layer plaster for all kinds of surfaces, from concrete to bricks.



SQ

Llaq i gatshëm për suvatim me bazë gipsi, që përdoret për të suvatuar dhe lëmuar sipërfaqe të brendshme. Krijon sipërfaqe të lëmuara ose sipërfaqe të niveluara të brendshme, si dhe mundëson suvatim një-shtresor të të gjitha llojeve të sipërfaqeve, prej betonit tek tullat.

HU

A könnyű gipszalapú vakolóhabarcsot gondosan úgy tervezték, hogy könnyen felhordható legyen, jelentős nyitott idővel és kiváló teljesítménnyel, hogy sima, szabadon strukturált vagy sík felületeket hozzon létre a belső térben – egyrétegű vakolat mindenféle felületre, a betontól a tégláig stb.

HR

Lagani malter za žbukanje na bazi gipsa pažljivo je dizajniran za jednostavnu primjenu sa značajnim otvorenim vremenom i izvrsnim performansama za stvaranje glatkih, slobodno strukturiranih ili ravnih površina za unutarnje prostore—jednoslojna žbuka za sve vrste površina, od betona do cigle, itd.

IT

Una malta da intonaco leggera a base di gesso è progettata con cura per una facile applicazione con un tempo aperto notevole e prestazioni eccellenti per creare superfici lisce, liberamente strutturate o piane per l'interno: un intonaco monostrato per tutti i tipi di superfici, dal cemento ai mattoni, eccetera.

FR

Un mortier de plâtre léger à base de gypse est conçu avec soin pour une application facile avec un temps ouvert substantiel et d'excellentes performances pour créer des surfaces lisses, librement structurées ou planes pour l'intérieur - un plâtre monocouche pour toutes sortes de surfaces, du béton aux briques, etc.

MK

Лесен малтер за малтерисување на база на гипс дизајниран внимателно за лесно нанесување со значително време на траење и одлични перформанси за создавање мазни, слободно структурирани или рамни површини во внатрешноста - еднослоен малтер за сите видови површини, од бетон до тули, итн.

DE

Ein leichter Putzmörtel auf Gipsbasis, der sorgfältig für eine einfache Anwendung mit langer offener Zeit und hervorragender Leistung entwickelt wurde, um glatte, frei strukturierte oder ebene Oberflächen für den Innenbereich zu schaffen - ein einlagiger Putz für alle Arten von Oberflächen, von Beton bis zu Ziegelsteinen, usw.

SR

Lagani žbučni mort na bazi gipsa oblikovan je pažljivo za jednostavnu primjenu sa prikladnom brzinom stvrdnjavanja i odličnim učinkom kako bi se stvorile glatke, slobodno strukturane ili ravne površine za unutrašnjost jednoslojne žbuke za sve vrste površina, od betona do opeke itd.

GS-12

Cement-based flattening mass



PRODUCT
CODE:
404. ...

- Easy to apply
- High Yield
- Breathable Surface

Color	25 kg
White	●

Great performance flattening mass based on cement, lime, limestone and advanced polymer technology used to flatten surfaces after plastering mortar or other substrates applied prior to the final coat of wall putty or render in interior surfaces.



SQ

Masë rrafshuese me performancë të shkëlqyer të bazuar në çimento, gëlqere, gur gëlqeror dhe teknologji të avancuar të polimerit që përdoret për të rrafshuar sipërfaqet pas suvatimit të llaçit ose nënshtresave të tjera që aplikohen para shtresës përfundimtare të stuko-s së murit ose renderit në sipërfaqet e brendshme.

HR

Visoko kvalitetna masa za izravnavanje na bazi cementa, vapna, vapnenca, napredne polimerne tehnologije koja se koristi za izravnavanje površina nakon žbukanja morta ili drugih podloga koje se pripremaju za završni sloj zidnog kita ili žbuke u unutarnjim površinama.

FR

Une masse de lissage très performante à base de ciment, de chaux, de calcaire, de technologie polymère avancée, utilisée pour lisser les surfaces après avoir enduit le mortier ou d'autres supports en vue de la couche finale de mastic mural ou d'enduit dans les surfaces intérieures.

DE

Eine leistungsstarke Glättungsmasse auf der Basis von Zement, Kalk, Kalkstein und fortschrittlicher Polymertechnologie, die zum Glätten von Oberflächen nach dem Verputzen von Mörtel oder anderen Untergründen als Vorbereitung für die Endbeschichtung mit Wandspachtel oder Putz im Innenbereich verwendet wird.

HU

Cement, mész, mészkő, fejlett polimer technológián alapuló, nagy teljesítményű simító massa, amelyet vakolóhabarcs vagy más aljzatok vakolása után a felületek simítására használnak, előkészítve a falvakolat vagy a vakolat végső rétegét a belső felületeken.

IT

Una massa spianante ad alte prestazioni a base di cemento, calce, calcare, tecnologia polimerica avanzata utilizzata per appiattire le superfici dopo l'intonacatura di malte o altri supporti per la preparazione della mano finale di stucco murale o intonaco nelle superfici interne.

MK

Маса за израмнување со одлични перформанси базирана на цемент, вар, варовник, напредна полимерна технологија што се користи за израмнување на површини по малтерисување на малтер или други подлоги кои се подготвуваат за завршниот слој на сиден кит или груби внатрешните површини.

SR

Velika performansa mase za ravnanje na bazi cementa, vapna, krečnjaka, napredne polimerne tehnologije koja se koristi za kalupanje površina nakon žbukanja morta ili drugih supstrata koji se pripremaju za završni sloj zidnog gitovanja ili se koriste na unutrašnjim površinama.

Gletol GS-14

Wall Flattening and Renovating Mass



- ▼ Easy to Apply
- ▼ High Yield
- ▼ Cement-free
- ▼ Gypsum-free
- ▼ Eco-friendly
- ▼ Advanced Polymer Technology

Color	30 kg
White	●

Ideal for interior wall flattening and renovation of new and old surfaces. Wide use as filler to damaged surfaces and gaps. Modern and environmental-friendly product with the highest-level whiteness, which provides a surface that spares the quantity needed from the finishing product (e.g. GS-15). Polymer-modified putty with advanced polymer technology paired with carefully selected enriching elements that ensure good water infiltration during product mixing, which prevent the common occurrence of clumps.



PRODUCT
CODE:
406. ...

SQ

Ideale për rrafshimin e mureve të brendshme dhe rinovimin e sipërfaqeve të reja dhe të vjetra. Përdoret gjerësisht për të mbushur sipërfaqet e dëmtuara dhe për të mbushur boshllëqet. Një produkt modern dhe miqësor ndaj mjedisit, me bardhësinë e nivelit më të lartë, që ofron kursime në material për të finalizuar përfundimin (p.sh. GS-15). Një stuko e modifikuar me polimer duke përdorur teknologji të avancuar polimeri dhe elementë pasurues të zgjedhur me kujdes që sigurojnë infiltrim të mirë të ujit gjatë përzierjes së produktit, gjë që parandalon manifestimin e grumbullimeve.

HR

Idealan za izravnavanje unutarnjih zidova i renoviranje novih i starih površina. Široko se koristi za popunjavanje oštećenih površina i popunjavanje praznina. Moderan i ekološki prihvatljiv proizvod, s najvišom razinom bjeline, koji nudi uštede na materijalu za finalizaciju završne obrade (npr. GS-15). Koristi se polimer modificirani kit naprednom polimernom tehnologijom i pažljivo odabrani elementi za obogaćivanje koji osiguravaju dobru infiltraciju vode tijekom miješanja proizvoda, čime se sprječava česta pojava gruda.

FR

Idéal pour le lissage des murs intérieurs et la rénovation des surfaces neuves et anciennes. Il est largement utilisé pour combler les surfaces endommagées et combler les vides. Un produit moderne et respectueux de l'environnement, avec le plus haut niveau de blancheur, qui permet d'économiser sur le matériau pour finaliser la finition (par exemple GS-15). Un mastic modifié par des polymères utilisant une technologie avancée de polymères est utilisé ainsi que des éléments enrichissants soigneusement sélectionnés qui assurent une bonne infiltration de l'eau lors du mélange du produit, ce qui évite l'apparition fréquente de grumeaux.

DE

Ideal für die Glättung von Innenwänden und die Renovierung von neuen und alten Oberflächen. Es wird häufig zum Füllen von beschädigten Oberflächen und zum Ausfüllen von Fugen verwendet. Ein modernes und umweltfreundliches Produkt mit höchstem Weißgrad, das Einsparungen beim Material für den Endanstrich bietet (z.B. GS-15). Es wird ein polymermodifizierter Spachtel mit fortschrittlicher Polymertechnologie und sorgfältig ausgewählten Anreicherungs-elementen verwendet, die eine gute Wasserinfiltration beim Mischen des Produkts gewährleisten, wodurch das übliche Auftreten von Klumpen verhindert wird.

HU

Ideális belső falegyengetéshez és új és régi felületek felújításához. Széles körben használják a sérült felületek kitöltésére és a hézagok kitöltésére. Modern és környezetbarát termék, a legmagasabb szintű fehérséggel, amely megtakarítást kínál a befejező anyagon (pl. GS-15). Fejlett polimertechnológiát alkalmazó, polimerrel módosított gittet és gondosan kiválasztott dúsító elemeket használnak, amelyek biztosítják a termék keverése során a jó vízbeszívargást, ami megakadályozza a csomósodás gyakori előfordulását.

IT

Ideale per spianare pareti interne e rinnovare superfici nuove e vecchie. È ampiamente utilizzato per riempire le superfici danneggiate e gli spazi vuoti, trattandosi di un prodotto moderno ed ecologico, con il più alto livello di bianco, che offre un risparmio sul materiale per la finitura (es. GS-15). Viene utilizzato uno stucco polimerico modificato che utilizza una tecnologia polimerica avanzata ed elementi di arricchimento accuratamente selezionati per garantire una buona infiltrazione d'acqua durante la miscelazione del prodotto, per prevenire la formazione di grumi.

MK

Идеален за израмнување на внатрешни ѕидови и реновирање на нови и стари површини. Има широка примена за пополнување на оштетените површини и пополнување на празнини. Модерен и еколошки производ, со белина на највисоко ниво, нуди заштеда на материјалот за финализирање на крајната обработка (пр. GS-15). Се користи полимерен модифициран кит кој користи напредна полимерна технологија и внимателно избрани збогатувачки елементи кои обезбедуваат добра инфилтрација на вода за време на мешањето на производот, што ја спречува вообичаената појава на грутки.

SR

Idealno za izravnanje unutarnjih zidova i obnovu novih i starih površina. Koristi se za popunjavanje oštećenih površina i popunjavanje praznina. Moderan i ekološki prihvatljiv proizvod, s najvišim stepenom bjeline, koji nudi uštede na materijalu za finalizaciju (npr. GS-15). Upotrijebljena je polimerno modificirana gitnjača pomoću napredne polimerne tehnologije i pažljivo odabrani obogaćujući elementi koji osiguravaju dobru infiltraciju vode tijekom miješanja proizvoda, što sprječava čestu pojavu grudica.

Gletol GS-15

Fine Wall Putty



- Easy to Apply
- High Yield
- Cement-free
- Gypsum-free
- Eco-friendly
- Advanced Polymer Technology

Color	20 kg
White	●

Ideal for interior finishing work, like smoothing of walls and ceilings and filling gaps. Modern and environmentally-friendly product, with the highest-level whiteness, which reduces the usage of paint. Polymer-modified putty with advanced polymer technology paired with carefully selected enriching elements that ensure good water infiltration during product mixing, which prevent the common occurrence of clumps.



PRODUCT
CODE:
405. ...

SO

Ideale për punimet e dekorimit të brendshëm, si lëmimi i mureve dhe tavaneve dhe mbushja e boshllëqeve. Produkt modern dhe miqësor ndaj mjedisit, me bardhësinë e nivelit më të lartë, që redukton përdorimin e bojës. Stuko e modifikuar me polimerë duke përdorur teknologji të avancuar polimerësh dhe elementë pasurues të zgjedhur me kujdes që sigurojnë infiltrim të mirë të ujit gjatë përzierjes së produktit, gjë që parandalon manifestimin e shpesh të grumbullimeve të grimcave.

HR

Idealan za unutarne završne radove, kao što su zaglađivanje zidova i stropova, te popunjavanje praznina. Moderan i ekološki prihvatljiv proizvod, s najvišom bjelinom, što smanjuje upotrebu boje. Koristi se polimer modificirani kit naprednom polimernom tehnologijom i pažljivo odabrani elementi za obogaćivanje koji osiguravaju dobru infiltraciju vode tijekom miješanja proizvoda, čime se sprječava česta pojava gruda.

FR

Idéal pour les travaux de finition intérieure, comme le lissage des murs et des plafonds, et le remplissage des espaces. Produit moderne et respectueux de l'environnement, d'une blancheur extrême, qui réduit l'utilisation de peinture. Un mastic modifié par des polymères de technologie avancée est utilisé ainsi que des éléments enrichissants soigneusement sélectionnés qui assurent une bonne infiltration de l'eau lors du mélange du produit, ce qui évite l'apparition fréquente de grumeaux.

DE

Ideal für den Innenausbau, z.B. zum Glätten von Wänden und Decken und zum Füllen von Fugen. Modernes und umweltfreundliches Produkt mit höchstem Weißgrad, das den Verbrauch von Farbe reduziert. Es wird ein polymermodifizierter Spachtel mit fortschrittlicher Polymertechnologie und sorgfältig ausgewählten Anreicherungs-elementen verwendet, die eine gute Wasserinfiltration beim Mischen des Produkts gewährleisten, wodurch das häufige Auftreten von Klumpen verhindert wird.

HU

Ideális belső befejező munkákhoz, például falak és mennyezetek simításához és hézagok kitöltéséhez. Modern és környezetbarát termék, a legmagasabb szintű fehérséggel, amely csökkenti a festékfelhasználást. Fejlett polimertechnológiát alkalmazó, polimerrel módosított gittet és gondosan kiválasztott dúsító elemeket használnak, amelyek biztosítják a termék keverése során a jó vízbeszívargást, ami megakadályozza a csomósodás gyakori előfordulását.

IT

Ideale per lavori di finitura di interni, come levigatura di pareti e soffitti e riempimento di fessure. Prodotto moderno ed ecologico, con il più alto livello di bianco, che riduce l'utilizzo di vernice. Viene utilizzato uno stucco polimerico modificato che utilizza una tecnologia polimerica avanzata ed elementi di arricchimento accuratamente selezionati per garantire una buona infiltrazione d'acqua durante la miscelazione del prodotto, per prevenire la formazione comune di grumi.

MK

Идеален за финална работа во внатрешноста, како измазнување на ѕидови, тавани и пополнување празнини. Модерен и еколошки производ, со белина на највисоко ниво, што ја намалува употребата на боја. Се користи полимерен модифициран кит кој користи напредна полимерна технологија и внимателно избрани збогатувачки елементи кои обезбедуваат добра инфилтрација на вода за време на мешањето на производот, што ја спречува вообичаената појава на грutki.

SR

Idealno za završni rad interijera, kao što je izgladivanje zidova i stropova, te popunjavanje praznina. Moderan i ekološki prihvatljiv proizvod, s najvišim stepenom bjeline, što smanjuje uporabu boje. Upotrijebljena je polimerno modificirana gitnjača pomoću napredne polimerne tehnologije i pažljivo odabrani obogaćujući elementi koji osiguravaju dobru infiltraciju vode tijekom miješanja proizvoda, što sprječava čestu pojavu grudica.

Gletol GL-150

Dispersion Wall Putty



- ▼ Easy to apply
- ▼ High Yield
- ▼ Eco-friendly
- ▼ Ready to Use Dispersion Putty
- ▼ High Vapour Permeability

Color	25 kg
White	●

Well-developed leveling compound for internal walls and ceilings. Suitable for application on lime and cement-based substrates, plasters, drywall boards, and other substrates. Easy to apply for machine and manual applications.



PRODUCT
CODE:
831. ...

SQ

Masë niveluese për mure të brendshme dhe tavane e zhvilluar mirë. E përshtatshme për aplikim në nënshtresa me bazë cementi, gëlqere, mure të thata, dhe më tutje. E lehtë për t'u aplikuar me makineri dhe në mënyrë manuale.

HU

Jól kidolgozott kiegyenlítő massa belső falakhoz és mennyezetekhez. Alkalmas mész- és cementbázisú aljzatokra, vakolatokra, gipszkarton lapokra és egyéb aljzatokra. Könnyen alkalmazható gépi és kézi alkalmazásokhoz.

HR

Dobro razvijena masa za izravnavanje unutarnjih zidova i stropova. Pogodan za nanošenje na podloge na bazi vapna i cementa, žbuke, suhozidne ploče i druge podloge. Lako se nanosi za strojnu i ručnu primjenu.

IT

Composto livellante ben sviluppato per pareti e soffitti interni. Adatto per l'applicazione su supporti a base di calce e cemento, intonaci, cartongesso e altri supporti. Facile da applicare per macchine e applicazioni manuali.

FR

Composé de nivellement bien développé pour les murs intérieurs et les plafonds. Convient pour une application sur des substrats à base de chaux et de ciment, des enduits, des plaques de plâtre et d'autres substrats. Facile à appliquer pour les applications mécaniques et manuelles.

MK

Добро развиена смеша за израмнување за внатрешни сидови и тавани. Погоден за нанесување на подлоги на база на вар и цемент, малтери, плочи од гипс картон и други подлоги. Лесно се применува за машински и рачни апликации.

DE

Ausgereifte Ausgleichsmasse für Wände und Decken im Innenbereich. Geeignet zum Auftragen auf kalk- und zementgebundenen Untergründen, Putzen, Trockenbauplatten und anderen Untergründen. Einfache Anwendung für maschinelle und manuelle Anwendungen.

SR

Dobro razvijena masa za izravnavanje unutrašnjih zidova i plafona. Pogodno za nanošenje na podloge na bazi kreča i cementa, maltere, gipsane ploče i druge podloge. Lako se nanosi za mašinske i ručne aplikacije.



PRIMERS

Primer PO

Primer for paints




PRODUCT
CODE:
823. ...

- Reinforces the substrate
- Breathable surace
- Promotes adhesion to final coat
- Interior and exterior application

Color	Package
Transparent	10 L ●
	4 L ●
	1 L ○

Acrylic base coat for new and old surfaces based on organic binders and performance additives. Primer PO readies the substrate and promotes adhesion for the final coat, as well as insulating the substrate for a uniform final coat that avoids reflectance and uneven absorption.



SQ

Bazë shtresore akrilike për sipërfaqe të reja dhe vjetra e bazuar në lidhës organikë dhe aditivë për performancë. Primer PO përgatitë nënshtresën dhe nxit ngjitjen për shtresën përfundimtare, poashtu duke izoluar dhe siguruar nënshtresën për aplikimin e shtresës së fundit pa asnjë reflektim apo thithje të pabarabartë.

HR

Akrilni temeljni premaz za nove i stare površine. Na temelju organskih veziva, aditiva za performanse. Primer PO osigurava da je podloga spremna i potiče prijanjanje završnog sloja, kao i izolira podlogu osiguravajući jednoličan završni sloj bez ikakve refleksije ili neravnomjerne apsorpcije završnog sloja.

FR

Couche de base acrylique pour les surfaces neuves et anciennes. A base de liants organiques, d'additifs de performance. Le Primer PO assure que le substrat est prêt et favorise l'adhésion pour la couche finale ainsi que l'isolation du substrat assurant une couche finale uniforme sans aucune réflectance ou absorption inégale de la couche finale.

DE

Acrylgrundierung für neue und alte Oberflächen. Basierend auf organischen Bindemitteln, Leistungsadditiven. Die Grundierung PO stellt sicher, dass der Untergrund bereit ist und fördert die Haftung für den Endanstrich. Sie isoliert den Untergrund und sorgt für einen gleichmäßigen Endanstrich ohne Reflexion oder ungleichmäßige Absorption des Endanstrichs.

HU

Akril alaplakk új és régi felületekhez. Alapja szerves kötőanyagok, teljesítményadó adalékok. A PO alapozó biztosítja, hogy az aljzat készen álljon, és elősegíti a végső bevonat tapadását, valamint szigeteli az aljzatot, biztosítva az egyenletes végső bevonatot, a végső bevonat visszaverődése vagy egyenetlen abszorpciója nélkül.

IT

Fondo acrilico per superfici nuove e vecchie. Il prodotto è composito a base di leganti organici, additivi prestazionali. Primer PO assicura che il supporto sia pronto e favorisce l'adesione per la mano finale oltre a isolare il supporto assicurando una mano finale uniforme senza riflessi o assorbimenti non uniformi della mano finale.

MK

Акрилен основен слој за нови и стари површини. Базиран е на органски врзива, адитиви за перформанси. Primer PO (Пример ПО) гарантира дека подлогата е подготвена и промовира адхезија на финалниот слој, ја изолира подлогата обезбедувајќи еднаква финална обвивка без никаква рефлексција или нерамномерна апсорпција на финалниот слој.

SR

Akrilni osnovni sloj za nove i stare površine. Na temelju organskih veziva, aditivi za izuzetan performan. Primer PO osigurava da je supstrat spreman i promovira prijanjanje za završni sloj te izolira supstrat osiguravajući ujednačeni završni sloj bez ikakve refleksije ili neujednačene apsorpcije.

Primer FA

Primer for paints and plasters

PRODUCT
CODE:
821. ...



- Reinforces the substrate
- Breathable Surface
- Promotes Adhesion to final coat

Color	Package	
White	25 kg	○
	20 kg	●
	15 kg	○
	10 kg	●
	5 kg	○

Acrylic ready-to-use base coat for new and old surfaces based on organic binders, performance additives, and mineral fillers. Primer FA readies the substrate and promotes adhesion for the final coat, as well as insulating the substrate to provide a uniform final coat without any reflectance or uneven absorption.



SO

Bazë (fondo) akrilike e gatshme për përdorim për sipërfaqe të reja dhe të vjetra e bazuar në lidhës organikë, aditivë për performancë dhe mbushës mineral. Primer FA përgatitë nënshtresën dhe nxit ngjitjen për shtresën përfundimtare, si dhe izolon nënshtresën duke mundësuar aplikimin uniform të shtresës përfundimtare pa asnjë reflektim apo thithje të pabarabartë të shtresës përfundimtare.

HR

Akrilni temeljni premaz spreman za korištenje za nove i stare površine. Na temelju organskih veziva, aditiva za performanse i mineralnih punila. Primer FA osigurava da je podloga spremna i potiče prijanjanje završnog premaza, kao i izolira podlogu osiguravajući jednoličan završni sloj bez refleksije ili neravnomjerne apsorpcije završnog sloja.

FR

Couche de base acrylique prête à l'emploi pour les surfaces neuves et anciennes. A base de liants organiques, de performances et de charges minérales. Primer FA assure que le substrat est prêt et favorise l'adhérence pour la couche finale ainsi que l'isolation du substrat assurant une couche finale uniforme sans aucune réflectance ou absorption inégale de la couche finale.

DE

Gebrauchsfertiger Acryl-Grundanstrich für neue und alte Oberflächen. Basierend auf organischen Bindemitteln, Leistungszusätzen und mineralischen Füllstoffen. Primer FA stellt sicher, dass der Untergrund bereit ist und fördert die Haftung für den Endanstrich. Außerdem isoliert er den Untergrund und sorgt für einen gleichmäßigen Endanstrich ohne Reflexion oder ungleichmäßige Absorption des Endanstrichs.

HU

Használatra kész akril alaplakk új és régi felületekhez. Szerves kötőanyagokon, teljesítményadalékokon és ásványi töltőanyagokon alapul. Az FA alapozó biztosítja, hogy az aljzat készen álljon, és elősegíti a végső bevonat tapadását, valamint szigeteli az aljzatot, biztosítva az egyenletes végső bevonatot, annak visszaverődése vagy egyenetlen felszívódása nélkül.

IT

Fondo acrilico pronto all'uso per superfici nuove e vecchie. Il prodotto è composito a base di leganti organici, additivi prestazionali e cariche minerali. Primer FA assicura che il supporto sia pronto e favorisce l'adesione per la mano finale oltre a isolare il supporto assicurando un mano finale uniforme senza riflessi o assorbimenti non uniformi sulla mano finale.

MK

Акрилен основен слој подготвен за употреба за нови и стари површини. Базиран е на органски врзива, адитиви за перформанси и минерални полначи. Primer FA (Пример ФА) гарантира дека подлогата е подготвена и промовира адхезија на финалниот слој, ја изолира подлогата обезбедувајќи еднаква финална обвивка без никаква рефлексija или нерамномерна апсорпција на финалниот слој.

SR

Akrilčni sloj spreman za uporebu za nove i stare površine. Na temelju organskih veziva, aditiva za izuzetan performans i mineralnih punila. Primer FA osigurava da je supstrat spreman i potiče prijanjanje za završni sloj te izolira supstrat pružajući ujednačeni završni sloj bez ikakve refleksije ili neujednačene apsorpcije.

Primer BC


Primer for concrete surfaces



- Reinforces the substrate
- Breathable Surface
- Promotes Adhesion to final coat
- Beton Kontakt

Color	Package	
Blue	25 kg	○
	20 kg	●
	15 kg	○
	10 kg	●
	5 kg	●

Acrylic ready-to-use base coat for new and old surfaces based on organic binders, performance additives, and mineral fillers. Primer BC assures that the concrete substrates are ready for the next coat (plasters or cement-based adhesives) and promotes adhesion for the next coat.



PRODUCT
CODE:
822. ...

SQ

Shtresë bazë akrilike e gatshme për përdorim për sipërfaqe të reja dhe të vjetra e bazuar në lidhës organikë, aditivë të performancës dhe mbushës mineral. Primer BC siguron që nënshtresat e betonit janë gati për shtresën e ardhshme (suva ose ngjitës me bazë çimento), si dhe nxit ngjitjen.

HR

Akrilni temeljni premaz spreman za korištenje za nove i stare površine. Na temelju organskih veziva, aditiva za performanse i mineralnih punila. Primer BC osigurava da su betonske podloge spremne za sljedeći sloj (žbuke ili ljepila na bazi cementa). Pospješuje prijanjanje za sljedeći sloj.

FR

Couche de base acrylique prête à l'emploi pour les surfaces neuves et anciennes. A base de liants organiques, d'additifs de performance et de charges minérales. Primer BC assure que les substrats en béton sont prêts à recevoir la couche suivante (enduits ou adhésifs à base de ciment). L'Primer BC assure que les substrats en béton sont prêts pour la couche suivante (enduits ou adhésifs à base de ciment). Il favorise l'adhérence de la couche suivante.

DE

Gebrauchsfertiger Acryl-Grundanstrich für neue und alte Oberflächen. Basierend auf organischen Bindemitteln, Leistungszusätzen und mineralischen Füllstoffen. Primer BC sorgt dafür, dass die Betonuntergründe für den nächsten Anstrich (Putze oder zementbasierte Kleber) bereit sind. Er fördert die Haftung für den nächsten Anstrich.

HU

Használatra kész akril alaplakk új és régi felületekhez. Szerves kötőanyagokon, teljesítményadalékokon és ásványi töltőanyagokon alapul. Az alapozó BC biztosítja, hogy a betonlízat készen álljon a következő réteg (vakolat vagy cementalapú ragasztók) felvitelére. Elősegíti a következő réteg tapadását.

IT

Fondo acrilico pronto all'uso per superfici nuove e vecchie. Il prodotto è composito a base di leganti organici, additivi prestazionali e cariche minerali. Primer BC assicura che i supporti in calcestruzzo siano pronti per la mano successiva (intonaci o adesivi cementizi). Favorisce l'adesione in preparazione alla mano successiva.

MK

Акрилен основен слој подготвен за употреба за нови и стари површини. Базиран е на органски врзива, адитиви за перформанси и минерални полначи. Primer BC (Пример БЦ) гарантира дека бетонските подлоги се подготвени за следниот слој (малтери или лепила на база на цемент). Промовира адхезија на следниот слој.

SR

Akrilni bazični sloj spreman za upotrebu za nove i stare površine. Na temelju organskih veziva, aditiva za izuzetan performans i mineralnih punila. Primer BC jamči da su betonski supstrati spremni za sljedeći sloj (flasteri ili ljepila na bazi cementa). Promovira adheziju za sljedeći sloj.

Primer TF

Deep-penetrating Primer


PRODUCT
CODE:
824. ...



- Low odor
- Firms and primes surfaces
- Penetrates deep in the surface
- Super effective

Color	Package
Transparent	5 L ●
	10 L ●

In-depth penetrating indoor and outdoor primer for priming and strengthening sandy, porous, and highly absorbent substrates. Applicable on plasters, concrete, masonry and plasterboards. Almost odorless to make it suitable for indoor use. Primer TF readies the substrate for new coatings by creating a non-absorbent surface.



SQ

Bazë për brenda dhe jashtë që penetron thellë në sipërfaqe si parashtrësë dhe përforcues i sipërfaqeve me pluhur, poroze apo me absorbim të lartë. I aplikueshëm në llaq, fasada, sipërfaqe betoni, bllok, pllaka gipsi, etj.. Nuk ka aromë, gjë që e bën të përshtatshëm për ambiente të brendshme. Pas aplikimit të Primer TF, sipërfaqja rezulton jo-absorbuese, e fortë, dhe e gatshme për shtresën e radhës.

HR

Duboko penetrirajući temeljni premaz za impregnaciju i jačanje pješčanih, poroznih i visoko upijajućih podloga za unutarnje i vanjske prostore. Možete ga nanijeti na žbuke, beton, zidove i gips ploče. Gotovo je bez mirisa, što ga čini pogodnim za unutarnju upotrebu. Nakon nanošenja Primer TF, podloga više neće biti upijajuća, a podloga će biti spremna za nove premaze.

FR

Un mortier de plâtre à base de ciment à faible humidité pour les plafonds, les murs et les façades. Un mortier à usage général qui s'utilise dans les briques, les briques creuses, les briques en ciment, les briques à chaux et le béton non traité. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les socles extérieurs. Conçu pour être appliqué par des machines à plâtrer.

DE

Ist eine tief eindringende Grundierung zum Grundieren und Verfestigen von sandigen, porösen und stark saugenden Untergründen für den Innen- und Außenbereich. Sie können es auf Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten auftragen. Er ist nahezu geruchlos und daher für den Innenbereich geeignet. Nach dem Auftragen von Primer TF ist der Untergrund nicht mehr saugfähig und bereit für neue Anstriche.

HU

Mélyrehatóan behatoló alapozó homokos, porózus és erősen nedvszívó aljakatok alapozására és megerősítésére, kül- és beltéri használatra egyaránt. Alkalmazhatja vakolaton, betonon, falazaton és gipszkartononokon. Szinte szagtalan, ami alkalmassá teszi beltéri használatra. A Primer TF felhordása után az aljzat már nem lesz nedvszívó, és az aljzat készen áll az új bevonatokra.

IT

È un primer a penetrazione profonda per l'adescamento e il rafforzamento di sottofondi sabbiosi, porosi e altamente assorbenti sia per interni che per esterni. Si può applicare su intonaci, calcestruzzo, muratura e cartongesso. È quasi inodore, il che lo rende adatto per uso interno. Dopo l'applicazione di Primer TF, il supporto risulterà meno assorbente e sarà pronto per nuovi rivestimenti.

MK

Претставува длабински продорна основна боја за иницијално полнење и зајакнување на песочни, порозни и високо апсорбирачки подлоги во внатрешен и надворешен простор. Може да ја нанесете на малтери, бетон, сидарија и гипс картони. Речиси е без мирис, што ја прави погодна за внатрешна употреба. По нанесувањето на Primer TF (Пример ТФ), подлогата повеќе нема да впива, а ќе биде подготвена за нови слоеви.

SR

Dubinski penetrirajući temeljni premaz za bazne i ojačavajuće pješčane, porozne i visoko apsorbirajuće supstrate za unutarnje i vanjske prostore. Možete ga nanositi na flastere, beton, zide i flasterboard. Gotovo je bez mirisa, što ga čini pogodnim za upotrebu u zatvorenom prostoru. Nakon primjene primer-a TF supstrat više neće biti apsorbirajući i bit će spreman za nove premaze.

Primer IN

High opacity primer



- ▼ High opacity
- ▼ Great adhesion
- ▼ Covers stains and dark colors
- ▼ Easy to apply

Color	Package
White	15 kg ●
	5 kg ●

Water-based acrylic primer that reduces the absorption of the substrate while having a high opacity in covering previously used darker shades and stains. Suitable for new and old interior walls and ceilings, and applicable on plaster, mineral substrates, dry lining boards, dry walls, and surfaces previously painted with alkyd paints.



PRODUCT
CODE:
825. ...

SQ

Primer akrilik me bazë uji që redukton thithjen e nënshtresës dhe ka mbulim të lartë të nuancave të errëta që janë lyer më parë dhe njollave. I përshtatshëm për mure dhe tavane të reja dhe të vjetra, si dhe i aplikueshëm në suva, nënshtresa minerale, pllaka të thata të veshjes, mure të thata, apo sipërfaqe të lyera më parë me bojëra alkide.

HR

Akrilni temeljni premaz na bazi vode za nove ili stare unutarne zidove i stropove smanjuje upijanje podloge dok ima visoku neprozirnost koja prekriva mrlje i tamne nijanse koje su prethodno korištene. Pogodan je za nove i stare površine, žbuku, mineralne podloge, suhe obloge, suhe zidove ili čak i prethodno obojene alkidnim bojama.

FR

Un mortier de plâtre à base de ciment à faible humidité pour les plafonds, les murs et les façades. Un mortier à usage général qui s'utilise dans les briques, les briques creuses, les briques de ciment, les briques de chaux et le béton non traité. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les socles extérieurs. Conçu pour être appliqué par des machines à plâtrer.

DE

Eine Acrylgrundierung auf Wasserbasis für neue oder alte Wände und Decken im Innenbereich reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und hat gleichzeitig eine hohe Deckkraft, die zuvor verwendete Flecken und dunkle Farbtöne abdeckt. Sie eignet sich für neue und alte Oberflächen, Putz, mineralische Untergründe, Trockenbauplatten, Trockenbauwände oder auch für bereits mit Alkyd Farben gestrichene Flächen.

HU

Vízbázisú akril alapozó új vagy régi belső falakhoz és mennyezetekhez csökkenti az aljzat nedvszívó képességét, miközben nagy fedőképességgel fedi a korábban használt foltokat és sötét árnyalatokat. Alkalmas új és régi felületekhez, vakolathoz, ásványi aljzatokhoz, száraz burkolólapokhoz, szárazfalakhoz, vagy akár korábban alkidfestékkel festett felületekre is.

IT

Un primer acrilico con base acquosa per pareti e soffitti interni, nuovi o vecchi. Permette una riduzione d'assorbimento del supporto pur avendo un'elevata opacità coprendo macchie e tonalità scure precedentemente utilizzate. È adatto per superfici nuove e vecchie, intonaci, soffitti minerali, pannelli di rivestimento a secco, muri a secco, o anche precedentemente pitturati con pitture alchidiche.

MK

Акрилна основна боја на база на вода за нови или стари внатрешни ѕидови и тавани ја намалува апсорпцијата на подлогата додека има висока непроѕирност што ги покрива дажките и темните нијанси кои биле претходно користени. Погодна е за нови и стари површини, гипс, минерални подлоги, суви облоги, суви ѕидови, па дури и за претходно обоени површини со алкидни бои.

SR

Akrilni premaz na bazi vode za nove ili stare unutrašnje zidove i stropove smanjuje apsorpciju supstrata uz visoku postojanost koja prekriva mrlje i tamne nijanse koje su se prethodno upotrebljavale. Pogodan je za nove i stare površine, gips, mineralne podloge, suhe podloge, suhe zidove ili čak podloge prethodno obojene alkidnim bojama.



TILE ADHESIVES

GT-200 Series

C1 T – Cementitious Tile Adhesive

PRODUCT
CODE:
722. ...



- Easy to apply
- Used for ceramic and gres tiles
- High yield
- Advanced polymer technology
- C1 Strength – Cement-Based
- Performance Adhesive

Code	Name	Color	Package	Availability
722.0...	GT-200	Gray	25 kg	●
722.5...	GT-250	White	25 kg	●

Single component professional cement-based adhesive in white (250) and gray (200) options with reduced slip for laying ceramic tiles on interior floors and walls. Special formula designed with selected aggregates, performance additives, high-resistance cement and synthetic resins to increase adherence to surfaces, improve application, as well as to avoid deformation and tile slipping.



SQ

Ngjithës profesional me bazë çimentoje i ofruar në të bardhë (250) dhe gri (200) me rrëshqitje të zvogëluar për vendosjen e pllakave qeramike në dysheme dhe mure të brendshme. Formulë e veçantë e dizajnuar me përbërës të zgjedhur, aditivë për performancë, çimento me rezistencë të lartë dhe rrëshira sintetike për të forcuar ngjitjen në sipërfaqe, përmirësuar aplikimin, si dhe shmangur deformimet dhe rrëshqitjen e pllakave.

HR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (250) i sivoj (200) opciji sa smanjenim klizanjem za polaganje keramičkih pločica na unutarnje podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od visokootpornog cementa i sintetičkih smola za povećanje prijanjanja na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za poboljšanje performansi za poboljšanje nanošenja, deformacije i izbjegavanje klizanja pločica.

FR

Une colle professionnelle monocomposante à base de ciment en option blanche (250) et grise (200) à glissement réduit pour la pose de carreaux de céramique sur les sols et les murs intérieurs. Une formule spéciale composée de ciment à haute résistance et de résines synthétiques pour augmenter l'adhérence aux surfaces en utilisant des agrégats sélectionnés et d'autres additifs de performance pour améliorer l'application, la déformation et éviter le glissement des carreaux.

DE

Ein professioneller Einkomponentenkleber auf Zementbasis in den Farben weiß (250) und grau (200) mit reduzierter Gleitfähigkeit für die Verlegung von Keramikfliesen auf Böden und Wänden im Innenbereich. Eine spezielle Formel, die aus hochwiderstandsfähigem Zement und synthetischen Harzen besteht, um die Haftung auf Oberflächen zu erhöhen, wobei ausgewählte Zuschlagstoffe und andere Leistungsadditive verwendet werden, um das Anbringen, die Verformung und die Vermeidung des Verrutschens von Fliesen zu verbessern.

HU

Egykomponensű professzionális cementalapú ragasztó fehér (250) és szürke (200) opcióban, csökkentett csúszáshatással, kerámia burkolólapok belső padlóra és falakra történő lerakásához. Nagy ellenállású cementből és szintetikus gyantákból álló speciális formula a felületeken való tapadás fokozására, válogatott adalékanyagok és egyéb teljesítmény-adalékanyagok felhasználásával, a csempék felhordásának, deformálódásának és csúszásmentességének javítása érdekében.

IT

Adesivo cementizio professionale monocomponente, disponibile in bianco (250) e grigio (200), dallo scivolamento ridotto per la posa di piastrelle ceramiche su pavimenti e rivestimenti interni. Una speciale formula composta da cemento ad alta resistenza e resine sintetiche permette di aumentare l'adesione alle superfici utilizzando inerti selezionati e altri additivi prestazionali per migliorare l'applicazione, limitare la deformazione ed evitare lo scivolamento delle piastrelle.

MK

Професионално лепило составено од една компонента на база на цемент во бела (250) и сива (200) варијанта со намалено лизгање за поставување керамички плочки на внатрешни подови и ѕидови. Специјална формула која се состои од цемент со висока отпорност и синтетички смоли за да се зголеми прилепеноста за површините со користење на избрани агрегати и други изведбени адитиви за подобрување на примената, деформацијата и избегнување лизгање на плочките.

SR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (250) i sivoj (200) boji sa smanjenim klizanjem za polaganje keramičkih pločica na unutarnje podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od cementa visoke otpornosti i sintetičkih smola kako bi se povećala prijanjanje na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za izuzetan performans radi što bolje i lakše primjene, deformacije i izbjegavanja klizanja pločica.

GT-300 Series

C1 TE – Cementitious Tile Adhesive

PRODUCT
CODE:
723. ...



- Easy to apply
- Used for gres and ceramic tiles
- Used for non-sensitive natural and artificial stones
- Used for large and small tiles
- Advanced Polymer Technology
- Slip Resistant
- Extended Open Time

Code	Name	Color	Package	Availability
723.0...	GT-300	Gray	25 kg	●
723.5...	GT-350	White	25 kg	●

Single component professional cement-based adhesive in white (350) and gray (300) option with reduced slip and extended open time for laying ceramic tiles on interior and exterior floors and walls. Special formula designed with selected aggregates, performance additives, high-resistance cement and synthetic resins to increase adherence to surfaces, improve application, avoid deformations and tile slipping while extending the open time and workability.



SQ

Ngjitës profesional me përbërës të bazuar në çimento me opsione të bardha (350) dhe gri (300) që mundëson rrëshqitje të zvogëluar dhe kohë të hapur për shtrimin e pllakave të qeramikes në dyshme dhe mure të brendshme dhe të jashtme. Formulë e veçantë me përbërës të zgjedhur, aditive të performancës, çimento me rezistencë të lartë dhe rrëshira sintetike për të forcuar ngjitjen në sipërfaqe, përmirësimin e aplikimit, shmangjen e deformimeve dhe rrëshqitjes së pllakave, si dhe zgjatjen e kohës së hapur dhe punueshmërisë.

HR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (350) i sivoj (300) opciji sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za polaganje keramičkih pločica na unutarnje i vanjske podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od cementa visoke otpornosti i sintetičkih smola za povećanje prijanjanja na površine koristeći odabrane agregate i druge aditive za poboljšanje učinka za poboljšanje primjene, deformacije, izbjegavanje klizanja pločica i produljenje otvorenog vremena i obradivosti.

FR

Une colle professionnelle monocomposante à base de ciment en version blanche (350) et grise (300) avec un glissement réduit et un temps ouvert prolongé pour la pose de carreaux de céramique sur les sols et les murs intérieurs et extérieurs. Une formule spéciale composée de ciment haute résistance et de résines synthétiques pour augmenter l'adhérence aux surfaces en utilisant des agrégats sélectionnés et d'autres additifs de performance pour améliorer l'application, la déformation, en évitant le glissement des carreaux, et en prolongeant le temps ouvert et la maniabilité.

DE

Ein professioneller Einkomponentenkleber auf Zementbasis in den Farben Weiß (350) und Grau (300) mit reduzierter Gleitfähigkeit und verlängerter offener Zeit für die Verlegung von Keramikfliesen auf Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich. Eine spezielle Formel, die aus hochbeständigem Zement und synthetischen Harzen besteht, um die Haftung auf dem Untergrund zu erhöhen. Ausgewählte Zuschlagstoffe und andere Hochleistungsadditive verbessern die Anwendung, die Verformung, verhindern das Abrutschen der Fliesen und verlängern die offene Zeit und die Verarbeitbarkeit.

HU

Egykomponensű professzionális cementalapú ragasztó fehér (350) és szürke (300) opcióban, csökkentett csúszás és meghosszabbított nyitott idővel kerámialapok lerakásához belső és külső padlókon és falakon. Nagy ellenállású cementből és szintetikus gyantákból álló speciális formula a felületekhez való tapadás fokozására, válogatott adalékanyagok és egyéb teljesítmény-adalékanyagok felhasználásával, amelyek javítják a felhordást, a deformációt, a csempék csúszásának elkerülését, valamint a nyitott idő és a megmunkálhatóság meghosszabbítását.

IT

Adesivo cementizio professionale monocomponente, disponibile in bianco (350) e grigio (300), dallo scivolamento ridotto e tempo aperto allungato per la posa di piastrelle ceramiche a pavimento e rivestimento in interni ed esterni. Una speciale formula composta da cemento ad alta resistenza e resine sintetiche permette di aumentare l'adesione alle superfici utilizzando inerti selezionati e altri additivi prestazionali per migliorare l'applicazione, limitare la deformazione, evitare lo scivolamento delle piastrelle ed allungare il tempo disponibile alla lavorazione e la sua elasticità.

MK

Професионално лепило составено од една компонента на база на цемент во бела (350) и сива (300) варијанта со намалено лизгање за поставување керамички плочки на внатрешни подови и видови. Специјална формула која се состои од цемент со висока отпорност и синтетички смоли за да се зголеми прилепеноста за површините со користење на избрани агрегати и други изведбени адитиви за подобрување на примената, деформацијата, избегнување лизгање на плочките и продолжување на работното време и искористливост.

SR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (350) i sivoj (300) boji sa smanjenim klizanjem i prilagođenim trajanjem vremena za polaganje keramičkih pločica na unutarnje i vanjske podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od cementa visoke otpornosti i sintetičkih smola radi povećanja prijanjanja na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za izuzetan performans radi što bolje i lakše primjene, deformacije i izbjegavanja klizanja pločica, te produljenja vremena sušenja i obradljivosti.

GT-400 Series

C2 TE – Cementitious Tile Adhesive

PRODUCT
CODE:
724. ...



- Easy to apply
- Used for gres and ceramic tiles
- Used for non-sensitive natural and artificial stones
- Interior and Exterior
- Advanced Polymer Technology
- Slip Resistant
- Extended Open Time
- Used on Heated Floors

Code	Name	Color	Package	Availability
724.0...	GT-400	Gray	25 kg	●
724.5...	GT-450	White	25 kg	●

Single component professional cement-based adhesive in white (250) and gray (200) options with reduced slip for laying ceramic tiles on interior and exterior floors and walls. Special formula with selected aggregates, performance additives, high-resistance cement, and synthetic resins to increase adherence to surfaces, improve application, and avoid deformations and tile slipping.



SQ

Ngjitës profesional me bazë çimentoje me dy opsione: e bardhë (250) dhe gri (200), me rrëshqitje të zvogëluar për ngjitjen e pllakave të qeramikes në dyshemetë dhe muret e brendshme dhe të jashtme. Formulë e veçantë me mbushës të për zgjedhur, aditivë sintetikë dhe të tjerë të performancës, si dhe çimento me rezistencë të lartë për të forcuar ngjitjen në sipërfaqe, përmirësuar aplikimin, si dhe shmangur deformimin dhe rrëshqitjen e pllakave.

HR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (450) i sivoj (400) opciji sa smanjenim klizanjem za polaganje keramičkih pločica na unutarnje i vanjske podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od visokootpornog cementa i sintetičkih smola za povećanje prijanjanja na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za poboljšanje performansi za poboljšanje nanošenja, deformacije i izbjegavanje klizanja pločica.

FR

Une colle professionnelle monocomposante à base de ciment en version blanche (250) et grise (200) avec un glissement réduit pour la pose de carreaux de céramique sur les sols et les murs intérieurs et extérieurs. Une formule spéciale composée de ciment haute résistance et de résines synthétiques pour augmenter l'adhérence aux surfaces en utilisant des agrégats sélectionnés et d'autres additifs de performance pour améliorer l'application, la déformation et éviter le glissement des carreaux.

DE

Ein professioneller Einkomponentenkleber auf Zementbasis in den Farben weiß (250) und grau (200) mit reduzierter Gleitfähigkeit für die Verlegung von Keramikfliesen auf Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich. Eine spezielle Formel, die aus hochbeständigem Zement und synthetischen Harzen besteht, um die Haftung auf dem Untergrund zu erhöhen, unter Verwendung ausgewählter Zuschlagstoffe und anderer Leistungsadditive, um das Verlegen, die Verformung und die Vermeidung des Verrutschens von Fliesen zu verbessern.

HU

Egykomponensű professzionális cementalapú ragasztó fehér (250) és szürke (200) opcióban, csökkentett csúszásállással, kerámia burkolólapok lerakásához belső és külső padlókon és falakon. Nagy ellenállású cementből és szintetikus gyantákból álló speciális formula a felületeken való tapadás fokozására, válogatott adalékanyagok és egyéb teljesítmény-adalékanyagok felhasználásával, amelyek javítják a felhordást, a deformációt és a csempék csúszásának elkerülését.

IT

Adesivo cementizio professionale monocomponente disponibile in bianco (250) e grigio (200), dallo scivolamento ridotto per la posa di piastrelle ceramiche a pavimento e rivestimento in interni ed esterni. Una speciale formula composta da cemento ad alta resistenza e resine sintetiche permette di aumentare l'adesione alle superfici utilizzando inerti selezionati e altri additivi prestazionali per migliorare l'applicazione, limitare la deformazione ed evitare lo scivolamento delle piastrelle.

MK

Професионално лепило составено од една компонента на база на цемент во бела (250) и сива (200) варијанта со намалено лизгање за поставување керамички плочки на внатрешни подови и ѕидови. Специјална формула која се состои од цемент со висока отпорност и синтетички смоли за да се зголеми прилепеноста за површините со користење на избрани агрегати и други изведбени адитиви за подобрување на примената, деформацијата, и избегнување на лизгање на плочките.

SR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (250) i sivoj (200) boji sa smanjenim klizanjem za polaganje keramičkih pločica na unutarnje i vanjske podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od cementa visoke otpornosti i sintetičkih smola kako bi se povećala prijanjanje na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za izuzetan performans radi brže i lakše primjene, deformacije i izbjegavanja klizanja pločica.

GT-600 Series

C2 TE S1 – Flexible Cementitious Tile Adhesive

PRODUCT
CODE:
726. ...



- Easy to apply
- Used for gres, ceramic tiles, natural stones, etc.
- Interior and Exterior
- Used for large and small tiles
- Advanced Polymer Technology
- Slip Resistant
- Extended Open Time
- Super Flexible
- Used on heated floors

Code	Name	Color	Package	Availability
726.0...	GT-600	Gray	25 kg	●
726.5...	GT-650	White	25 kg	●

Single component professional cement-based adhesive in white (650) and gray (600) options with reduced slip and extended open time for laying ceramic tiles on interior and exterior floors and walls. Special formula designed with selected aggregates, performance adhesives, high flexibility and resistance cement, and synthetic resins to increase adherence to surfaces, improve application, avoid deformation and tile slipping, extend open time and provide high elasticity.



SQ

Ngjitës profesional me bazë çimento në dy opsione: të bardhë (650) dhe gri (600) me rrëshqitje të reduktuar dhe kohë të hapur për shtrimin e pllakave qeramike në dyshme dhe mure të brendshme dhe të jashtme. Formulë e veçantë e dizajnuar me mbushës të përzgjedhur mineral, aditivë të performancës, çimento me rezistencë dhe fleksibilitet të lartë, dhe rrëshira sintetike për të forcuar ngjitjen në sipërfaqe, përmirësimin e aplikimit, shmangjen e deformimeve dhe rrëshqitjes së pllakave, zgjatjen e kohës së hapur, si dhe rritjen e lartë të elasticitetit.

HR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (650) i sivoj (600) opciji sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom za polaganje keramičkih pločica na unutarnje i vanjske podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od visoke fleksibilnosti i otpornosti cementa i sintetičkih smola za povećanje prijanjanja na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za poboljšanje performansi za poboljšanje nanošenja, deformacije i izbjegavanja klizanja pločica, produženo otvoreno vrijeme i vrlo elastična.

FR

Une colle professionnelle monocomposante à base de ciment en option blanche (650) et grise (600) avec un glissement réduit et un temps ouvert prolongé pour la pose de carreaux de céramique sur les sols et les murs intérieurs et extérieurs. Une formule spéciale composée de ciment à haute flexibilité et résistance et de résines synthétiques pour augmenter l'adhérence aux surfaces en utilisant des agrégats sélectionnés et d'autres additifs de performance pour améliorer l'application, la déformation et éviter le glissement des carreaux, un temps ouvert prolongé et une grande élasticité.

DE

Ein einkomponentiger professioneller Kleber auf Zementbasis in den Farben Weiß (650) und Grau (600) mit reduzierter Gleitfähigkeit und verlängerter offener Zeit für die Verlegung von Keramikfliesen auf Böden und Wänden im Innen- und Außenbereich. Eine spezielle Formel aus hochflexiblem und widerstandsfähigem Zement und synthetischen Harzen zur Erhöhung der Haftung auf Oberflächen unter Verwendung ausgewählter Zuschlagstoffe und anderer Leistungsadditive zur Verbesserung der Anbringung, Verformung und Vermeidung des Verrutschens von Fliesen, verlängerter offener Zeit und hoher Elastizität.

HU

Egykomponensű professzionális cementalapú ragasztó fehér (650) és szürke (600) opcióban, csökkentett csúszás és meghosszabbított nyitott idővel kerámialapok lerakásához belső és külső padlókon és falakon. Nagy rugalmasságú és ellenálló képességű cementből és szintetikus gyantákból álló speciális formula a felülethez való tapadás fokozására, válogatott aggregátumok és egyéb teljesítmény-adalékanyagok felhasználásával a csempék felhordásának, deformálódásának és csúszásának elkerülése érdekében, meghosszabbított nyitott idővel és nagyfokú rugalmassággal.

IT

Adesivo cementizio professionale monocomponente disponibile in bianco (650) e grigio (600), dallo scivolamento ridotto e lunghe tempistiche per la posa di piastrelle ceramiche a pavimento e rivestimento in interni ed esterni. Una speciale formula composta da cementi e resine sintetiche ad alta flessibilità e resistenza permette di aumentare l'adesione alle superfici utilizzando inerti selezionati e altri additivi prestazionali per migliorare l'applicazione, limitare la deformazione, evitare lo scivolamento delle piastrelle ed allungare il tempo disponibile alla lavorazione e la sua elasticità.

MK

Професионално лепило составено од една компонента на база на цемент во бела (650) и сива (600) варијанта со намалено лизгање и продолжено работно време за поставување керамички плочки на внатрешни подови и ѕидови. Специјална формула која се состои од цемент со висока флексибилност и отпорност и синтетички смоли за да се зголеми прилепеноста за површините со користење на избрани агрегати и други изведбени адитиви за подобрување на примената, деформацијата, избегнување лизгање на плочките, продолжено работно време и висока еластичност.

SR

Jednokomponentno profesionalno ljepilo na bazi cementa u bijeloj (650) i sivoj (600) boji sa smanjenim klizanjem i dužim vremenom obradivosti za polaganje keramičkih pločica na unutarnje i vanjske podove i zidove. Posebna formula koja se sastoji od cementa visoke fleksibilnosti i otpornosti i sintetičkih smola kako bi se povećalo prijanjanje na površine pomoću odabranih agregata i drugih aditiva za poboljšanje performanse, deformacije i izbjegavanje klizanja pločica, produženog vremena za obrađivanje i izrazito elastična.

Tile Grout GT10

Single component
ready-mix tile grout

PRODUCT
CODE:
741. ...



Color	Package
Multi-colored	2 kg ●
	5 kg ○

COMING
SOON



Tile Grout GT20


Bi-component ready-mix tile grout

PRODUCT
CODE:
742. ...



Color	Package
Multi-colored	2 kg ●
	5 kg ○

COMING
SOON



Isocem 2C


Bi-component super elastic hydro-insulation



- ▼ Two-component hydro-insulation
- ▼ Super Elastic
- ▼ Durable
- ▼ Great Adhesion Capability

Color / Package	10 kg	14 + 25 kg
Gray	●	●
White	○	○

Two-component cement-based polymer-modified mixture with basic and pigmented options. Grouped in liquid (A) and pulverized (B) components which mix at a 1:1.8 ratio. Applied in a thin coat to concrete, stone, bricks, saltine, timber, reinforcements, and cement mortars. Protects from water penetration, frost, and a variety of chemicals.



PRODUCT
CODE:
751. ...

SQ

Përzierje dy-komponentëshe me bazë çimento dhe modifikim polimerësh që vjen në dy opsione: hiri dhe të pigmentuar. Komponentët e lëngshëm (A) dhe të pluhurit (B) përzihen në raport 1:1.8. Aplikohet me një shtresë të hollë në beton, gur, tulla, lëndë drusore, përforcime dhe llaç çimentoje. Mbron nga depërtimi i ujit, ngricat, dhe shumë kimikate.

HR

ISOCEM je dvokomponentna, polimerom modificirana smjesa na bazi cementa. Postoje dvije glavne vrste: osnovni i pigmentirani. ISOCEM se sastoji od dvije komponente: tekuće (A) i praha (B). Komponente se miješaju u omjeru 1:1,8. Nanosi se u tankom sloju na beton, kamen, ciglu, drvo, armature i cementne mortove. Štiti od prodora vode, mraza i velikog broja kemikalija.

FR

ISOCEM est un mélange à deux composants, modifié par des polymères, à base de ciment. Il en existe deux types principaux : basique et pigmenté. ISOCEM est constitué de deux composants : liquide (A) et pulvérisé (B). Les composants sont mélangés dans un rapport de 1:1,8. Elle est appliquée en couche mince sur le béton, la pierre, les briques, la saline, le bois, les armatures et les mortiers de ciment. Il protège de la pénétration de l'eau, du gel et d'un certain nombre de produits chimiques.

DE

ISOCEM ist eine zweikomponentige, polymermodifizierte Mischung auf Zementbasis. Es gibt zwei Haupttypen: basisch und pigmentiert. ISOCEM besteht aus zwei Komponenten: flüssig (A) und pulverisiert (B). Die Komponenten werden in einem Verhältnis von 1:1,8 gemischt. Es wird in einer dünnen Schicht auf Beton, Stein, Ziegel, Saline, Holz, Armierungen und Zementmörtel aufgetragen. Es schützt vor dem Eindringen von Wasser, Frost und einer Reihe von Chemikalien.

HU

Az ISOCEM egy kétkomponensű, polimerrel módosított cementalapú keverék. Két fő típusa van: alap és pigmentált. Az ISOCEM két komponensből áll: folyékony (A) és porított (B). A komponenseket 1:1,8 arányban keverik össze. Vékony rétegben alkalmazzák betonra, kőre, téglára, salétromra, faanyagra, erősítésre és cementhabarcsra. Véd a víz behatolása, a fagy és bizonyos számú vegyi anyag ellen.

IT

ISOCEM è una miscela bicomponente modificata con polimero a base di cemento. Ne esistono due tipi principali: basica e pigmentata. ISOCEM è costituito da due componenti: liquido (A) e polverizzato (B). I componenti sono miscelati in un rapporto 1:1,8. Si applica in strato sottile su calcestruzzo, pietra, mattoni, salina, legno, armature e malte cementizie. Protegge dalla penetrazione dell'acqua, dal gelo e da un certo numero di sostanze chimiche.

MK

ISOCEM (ИСОЦЕМ) е двокomпонентна, полимерно модифицирана мешавина на база на цемент. Постојат два главни типа: основен и пигментиран. ISOCEM (ИСОЦЕМ) се состои од две компоненти: течна (A) и прашкаста (B). Компонентите се мешаат во сооднос 1: 1,8. Се нанесува на тенок слој на бетон, камен, тули, солтин, дрвена граѓа, арматури и цементни малтери. Заштити од продирање на вода, мраз и одреден број на хемикалии.

SR

ISOCEM je dvokomponentna polimerom modificirana mješavina na bazi cementa. Postoje dva osnovna tipa: osnovni i pigmentirani. ISOCEM se sastoji od dvije komponente: tekućine (A) i pulverizira (B). Komponente se miješaju u omjeru 1:1,8. Nanosi se tankim slojem na beton, kamen, opeke, saltin, drvo, armiranje i cementne mortove. Štiti od prodora vode, mraza i određenog broja kemikalija.



WOOD
LINE WB

Natural Acqua

Wood Stain

Water-based acrylic wood-stain

PRODUCT
CODE:
211. ...



- ▼ U.V. resistance
- ▼ Peeling resistant
- ▼ Easy to apply
- ▼ Ready to use
- ▼ Weather resistance

Color	0.750 L	3 L	3 L
Multi-colored	●	●	●

Advanced and modern water-based acrylic wood stain for wood protection and decoration with high-UV resistance and various color options. Ready-made in 12 different trending colors that offer a pleasing finish with an excellent sheen.



SQ

Imprenjant dhe Lazurë akrilike dekorative me bazë uji dhe mbrojtje perfekte të drurit për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Rezistent në kushte të vështira atmosferike, stabilitet, dhe rezistencë të mirë ndaj rrezeve UV. 12 nuanca të gatshme bashkëkohore me efekt vizual të kënaqshëm, si dhe opsioni për nuancim sipas dëshirës.

HU

Fejlett és modern, vízbázisú akril fafapác a fa védelmére és díszítésére, magas UV-állósággal és különböző színválasztékkal. Készen áll 12 különböző trendi színben, ami kellemes, kiváló fényű felületet eredményez.

HR

Napredna i moderna akrilna lazura za drvo na bazi vode za zaštitu i dekoraciju drva s visokom UV otpornošću s raznim opcijama boja. Gotov je u 12 različitim trendovskih boja, što rezultira ugodnim završetkom s izvrsnim sjajem.

IT

Un avanzato e moderno colorante acrilico per legno a base d'acqua per la protezione e la decorazione del legno con un'elevata resistenza ai raggi UV disponibile in varie opzioni di colore. 12 diversi colori di grande tendenza sono già disponibili, risultando in una finitura piacevole con un'eccellente lucentezza.

FR

Une lasure acrylique à l'eau avancée et moderne pour la protection et la décoration du bois avec une haute résistance aux UV avec différentes options de couleurs. Elle est prête à l'emploi dans 12 couleurs tendances différentes, ce qui donne une finition agréable avec un excellent lustre.

MK

Напредна и модерна акрилна боја за дрво на база на вода за заштита и декорација на дрво со висока UV (УВ) отпорност со различни видови на бои. Изготвена е во 12 различни трендовски бои, кои резултираат со пријатен финиш со одличен сјај.

DE

Eine fortschrittliche und moderne Acryl-Holzbeize auf Wasserbasis für den Schutz und die Dekoration von Holz mit einer hohen UV-Beständigkeit und verschiedenen Farboptionen. Sie ist bereits in 12 verschiedenen Trendfarben erhältlich, die ein ansprechendes Finish mit einem ausgezeichneten Glanz ergeben.

SR

Napredna i moderna akrilna boja za drvo bazirana na vodi za zaštitu i dekoraciju drva s visokim UV otporom s različitim mogućnostima boja. U 12 različitim modernih boja, što rezultira ugodnim slojem s odličnim sjajem.

Natural Acqua Varnish

Water-based acrylic wood varnish

PRODUCT
CODE:
212. ...



- ▼ U.V. resistance
- ▼ Peeling resistant
- ▼ Easy to apply
- ▼ Ready to use
- ▼ Weather resistance

Color	0.750 L	3 L	3 L
Transparent	●	●	●

Eco-friendly water-based glossy transparent varnish for wood that protects and maintains the wood structure with an excellent visual effect. Characterized by valiant resistance to UV rays and difficult weather conditions. Appropriate for interior and exterior application. Natural Acqua varnish can also be used as a final coat on Natural Acqua Wood Stain for a glossy effect.



SO

Llak ekologjik me bazë uji, pa ngjyrë me shkëlqim. Mbron dhe ruan strukturën e drurit dhe ka efekt të mirë vizual. Karakterizohet me rezistencë të fortë ndaj rrezeve UV dhe kushteve të vështira atmosferike, që e bën të përshtatshëm për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Mund të përdoret edhe si shtresë e fundit mbi Natural-Lazurë për nivel më të lartë të shkëlqimit.

HR

Sjajni prozirni lak za drvo na bazi vode, ekološki lak štiti i održava strukturu drva s izvrsnim vizualnim efektom. Karakterizira ga otpornost na UV zrake i otpornost na teške vremenske uvjete. Koristi se za interijer i eksterijer. Natural Acqua lak se također može koristiti kao završni premaz na Natural Acqua Wood Stain do sjajnog efekta.

FR

Vernis transparent brillant à base d'eau pour le bois, un vernis écophile protège et maintient la structure du bois avec un excellent effet visuel. Il se caractérise par sa résistance aux rayons UV et sa résistance dans des conditions climatiques difficiles. Il est utilisé pour l'intérieur et l'extérieur. Le vernis Natural Acqua peut également être utilisé comme couche finale sur la teinture pour bois Natural Acqua pour obtenir un effet brillant.

DE

Glänzender, transparenter Lack auf Wasserbasis für Holz, ein umweltfreundlicher Lack, der die Holzstruktur schützt und pflegt und eine hervorragende optische Wirkung hat. Er zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen UV-Strahlen und seine Widerstandsfähigkeit bei schwierigen Wetterbedingungen aus. Er wird für den Innen- und Außenbereich verwendet. Natural Acqua Varnish kann auch als Endbeschichtung auf Natural Acqua Holzbeize verwendet werden, um den Glanzeffekt zu erzielen.

HU

Vízbázisú, fényes, átlátszó lakk fára, környezetbarát lakk, amely kiváló vizuális hatás mellett védi és megőrzi a fa szerkezetét. Jellemzője az UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség és a nehéz időjárási körülmények közötti ellenállás. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A Natural Acqua lakk a fényes hatás érdekében a Natural Acqua fafesték végső rétegeként is használható.

IT

Vernice trasparente lucida per legno all'acqua, una vernice ecologica che protegge e mantiene la struttura del legno con un ottimo effetto visivo. Si caratterizza per la sua resistenza ai raggi UV e per la resistenza in condizioni climatiche difficili. Viene utilizzato per interni ed esterni. Natural Acqua Varnish può essere utilizzato anche come mano finale su Natural Acqua Wood Stain per ottenere un effetto lucido.

MK

Сјаен транспарентен лак за дрво на база на вода, еколошки лак кој ја штити и одржува структурата на дрвото со одличен визуелен ефект. Се карактеризира со отпорност на UV (УВ) зраци и отпорност на тешки временски услови. Се користи и за внатрешен и надворешен простор. Природниот лак на база на вода може да се користи и како финален слој на природната акрилна боја за дрво за сјаен ефект.

SR

Sjajni prozirni lak na bazi vode za drvo, ekološki prilagođen, štiti i održava strukturu drva s odličnim vizualnim učinkom. Karakterizira ga otpornost na UV zrake i otpornost u teškim vremenskim uvjetima. Koristi se za unutarne i vanjske primjene. Prirodni Acqua lak može se koristiti i kao završni sloj na prirodnoj Acqua Wood Stain boji za drvo za još sjajniji efekat.

Natural Acqua Primer

Water-based transparent wood primer


PRODUCT
CODE:
213. ...



- ▼ Easy to apply
- ▼ Ready to use
- ▼ Weather resistance

Color	0.750 L	3 L	3 L
Transparent	●	●	●

Water-based transparent primer used for interior and exterior wood surfaces to maintain and protect wood structure. Used as primer for Natural Acqua Varnish.



SQ

Parashtresë transparente ekologjike me bazë uji për sipërfaqe druri në ambiente të jashtme dhe të brendshme. Ruan dhe mbron strukturën e drurit. Thahet shpejtë, gërryhet mirë dhe mund të përdoret edhe në më tepër se një shtresë. Përdoret si dorë e parë para Natural-Llak pa Ngjyrë.

HR

Prozirni temeljni premaz na bazi vode koji se koristi za drvene površine u interijeru i eksterijeru održava strukturu drva i štiti je. Koristi se kao temeljni premaz za Natural Acqua Varnish.

FR

Apprêt transparent à base d'eau utilisé pour les surfaces en bois en intérieur et extérieur maintient la structure du bois et le protège. Il est utilisé comme couche de fond pour le vernis Natural Acqua.

DE

Transparente Grundierung auf Wasserbasis, die für Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich verwendet wird, erhält die Holzstruktur und schützt sie. Sie wird als Grundierung für Natural Acqua Varnish verwendet.

HU

A belső és külső fafelületekhez használt vízbázisú átlátszó alapozó fenntartja a fa szerkezetét és védi azt. A Natural Acqua lakk alapozójaként használják.

IT

Primer trasparente a base d'acqua utilizzato per superfici in legno in interni ed esterni, mantiene la struttura del legno e la protegge. Viene utilizzato come primer per Natural Acqua Varnish.

MK

Транспарентна основна боја на база на вода која се користи за дрвени површини во внатрешноста и надворешноста одржувајќи ја и заштитувајќи ја структурата на дрвото. Се користи како основна боја за природниот лак на база на вода.

SR

Prozirni temeljni premaz (Primer) na bazi vode koji se koristi za drvene površine u unutrašnjosti kao i u vanjskom prostoru, zadržava drvenu strukturu i štiti je. Koristi se kao temeljni premaz za prirodni Acqua lak (Natural Acqua Varnish).

Natural Acqua Enamel

Water-based enamel



PRODUCT
CODE:
214. ...



- ▼ U.V. resistance
- ▼ Peeling resistant
- ▼ Easy to apply
- ▼ Ready to use
- ▼ Weather resistance

Code	Base	Color	0.750 kg	3 kg	9 kg
214.1...	Interior	White	●	●	●
214.5...	Exterior	White	●	●	●

Water-based acrylic enamel for wood eco-friendly enamel used to paint wood surfaces exposed to different weather conditions and sunlight (exterior); it can be used as is – white – or tinted in the requested color. Scratch-resistant, dries (cures) fast, providing excellent efficiency at work. UV-resistant and conditioned for difficult weather resistance.



SQ

Smalto akrilike ekologjike me bazë uji që shërben për lyerjen e drurit të ekspozuar në ambiente të jashtme nën kushte të ndryshme atmosferike, dhe diell. Mund të përdoret si e bardhë, por dhe të nuancohet sipas dëshirës. Rezistente në gërvishje, si dhe thahet shpejtë duke mundësuar efikasitet dhe fleksibilitet gjatë punës. Dizajnuar për rezistencë të lartë ndaj rrezeve UV dhe kushteve të vështira atmosferike.

HR

Akrilni emajl na bazi vode za drvo ekološki prihvatljiv emajl koji se koristi za bojenje drva izloženog različitim vremenskim uvjetima i suncu (vanjski); može se koristiti kao što jest – bijelo – ili tonirano u traženoj boji. Otporan je na ogrebotine, brzo se suši (stvrdnjava), što daje izvrsnu učinkovitost pri radu. Otporan je na UV zračenje, a također i za teške vremenske uvjete.

FR

Émail acrylique à base d'eau pour le bois Émail écologique utilisé pour peindre le bois exposé aux différents temps et au soleil (extérieur) ; il peut être utilisé tel quel – blanc – ou teinté dans la couleur souhaitée. Il résiste aux rayures et sèche rapidement, ce qui permet une excellente efficacité au travail. Il résiste aux UV et est également conditionné pour résister aux conditions climatiques difficiles.

DE

Umweltfreundlicher Acryllack auf Wasserbasis für Holz, der zum Streichen von Holz verwendet wird, das unterschiedlichen Witterungsbedingungen und der Sonne ausgesetzt ist (Außenbereich); er kann so verwendet werden, wie er ist – weiß – oder in der gewünschten Farbe abgetönt. Er ist kratzfest und trocknet (härtet) schnell aus, was eine ausgezeichnete Effizienz bei der Arbeit gewährleistet. Sie ist UV-beständig und auch für schwierige Wetterbedingungen konditioniert.

HU

Vízbázisú akril zománc fa környezetbarát zománc, amelyet a különböző időjárási viszonyoknak és a napnak kitett fa festésére használnak (kültér); használható úgy, ahogy van – fehér – vagy a kívánt színben színezve. Karcálló, gyorsan szárad (gyógyul), kiváló hatékonyságot biztosít a munka során. UV-álló és a nehéz időjárási viszonyoknak való ellenállásra is kondicionált.

IT

Smalto acrilico all'acqua per legno Smalto ecologico utilizzato per verniciare il legno esposto a diverse intemperie e sole (esterno); può essere utilizzato tal quale – bianco – o colorato nel colore richiesto. È resistente ai graffi, asciuga (indurisce) rapidamente, offrendo un'eccellente efficienza sul lavoro. È resistente ai raggi UV e anche condizionato per resistere agli agenti atmosferici difficili.

MK

Акрилен еко-пријателски емајл за дрво на база на вода кој се користи за боење на дрво изложено на различни временски услови и сонце (надворешно); може да се користи како што е – бел – или затемнет во бараната боја. Отпорен е на гребење, брзо се суши (презервира), давајќи одлична ефикасност при работа. Отпорен е на UV (УВ) зраци, и погоден е за тешки временски услови.

SR

Akrilni emajl na bazi vode, eko-prihvatljiv, koji se koristi za bojenje drva izloženog različitim vremenskim uvjetima i suncu (vanjsko); može se koristiti – bijeli – ili nijansirani u željenoj boji. Brz se suši i otporan je na ogrebotine, što daje izvrsnu efikasnost u primjeni. Otporan je na UV zračenje i prilagođen je i teškim vremenskim uslovima.

Natural Acqua

White Primer

Water-based white wood primer



PRODUCT
CODE:
215. ...



- ▼ Easy to apply
- ▼ Ready to use
- ▼ Weather resistance
- ▼ Great hiding power
- ▼ Easy to sand

Code	Base	Color	0.750 kg	3 kg	9 kg
215.1...	Interior	White	●	●	●
215.5...	Exterior	White	●	●	●

Water-based white primer for wood that creates a better and more stable binding between the wood and the enamel. Excellent filling abilities, easy sanding and dries (cures) quickly.



SQ

Parashtresë e bardhë me bazë uji e cila shërben për lidhje më të fortë dhe stabile në mes të drurit dhe smaltos. Aftësi të shkëlqyera mbushjeje, gërryerje të lehtë dhe tharje të shpejtë. Mund të aplikohet në më shumë shtresa.

HU

A vízbázisú fehér alapozó a fához jobb és stabilabb kötést hoz létre a fa és a zománc között. Kiváló kitöltő képességgel rendelkezik, gyorsan szárad (kikeményedik), és könnyen csiszolható.

HR

Bijeli temeljni premaz za drvo na bazi vode stvara bolje i stabilnije vezivanje između drveta i emajla. Ima izvrsne sposobnosti punjenja, brzo se suši (stvrđnjava) i lako se brusi.

IT

Il primer bianco all'acqua per legno crea un legame migliore e più stabile tra il legno e lo smalto. Ha eccellenti capacità di riempimento, si asciuga (indurisce) rapidamente ed è facile da carteggiare.

FR

L'apprêt blanc à base d'eau pour le bois crée une liaison meilleure et plus stable entre le bois et l'émail. Il possède d'excellentes capacités de remplissage, sèche (durcit) rapidement et se ponce facilement.

MK

Белата основна боја за дрво на база на вода создава подобро и постабилно врзување помеѓу дрвото и емајлот. Има одлични способности за полнење, брзо се суши (презервира) и лесно се бруси.

DE

Die weiße Grundierung auf Wasserbasis für Holz schafft eine bessere und stabilere Verbindung zwischen dem Holz und dem Lack. Sie ist hervorragend füllend, trocknet (härtet) schnell und ist leicht zu schleifen.

SR

Bijeli temeljni premaz za drvo na bazi vode stvara bolje i stabilnije vezanje između drva i emajla. Ima odlične sposobnosti punjenja, brzo sušenje, lagano brušenje.



PARQUET LINE

Parquet Adhesive

Single Component Parquet Adhesive



- ▼ High strength
- ▼ Water-based
- ▼ Easy to apply
- ▼ Highly durable

Color	20 kg
Beige	●

PRODUCT
CODE:
841. ...

One-component parquet adhesive that can also be applied in other types of wooden floors. Application of the product conforming to standards provides high-quality and high-flexibility adhesion for a longer lifespan.



SQ

Ngjithës parketi një-komponentësh me bazë uji që aplikohet dhe për lloje të tjera të dyshemeve të drurit. Përdorimi i këtij ngjithësi konform standardeve mundëson cilësi dhe elasticitet të lartë me jetë më të gjatë.

HU

A Gemix parkettaragasztó egykomponensű parketta - és más fapadlók - ragasztója. A szabványoknak megfelelő ragasztó használata kiváló minőségű tapadást biztosít nagy rugalmassággal a hosszabb élettartam érdekében.

HR

Gemix ljepilo za parket je jednokomponentno ljepilo za parket i druge drvene podove. Korištenje ovog ljepila u skladu sa standardima daje visokokvalitetno prijanjanje s velikom fleksibilnošću za dulji vijek trajanja.

IT

Gemix Parquet Adhesive è un adesivo monocomponente per parquet - e altri pavimenti in legno - adesivo. L'utilizzo di questo adesivo conforme agli standard di settore offre un'adesione di alta qualità con un'elevata flessibilità per una maggiore durata.

FR

Gemix Parquet Adhesive est une colle monocomposante pour parquet - et autres sols en bois. L'utilisation de cette colle répondant aux normes donne une adhésion de haute qualité avec une grande flexibilité pour une durée de vie plus longue.

MK

Gemix Parquet Adhesive (Гемикс лепило за паркет) е лепило за еднокомпонентен паркет - и други дрвени подови. Употребата на ова лепило во согласност со стандардите дава висококвалитетна адхезија со висока флексибилност за подолг животен век.

DE

Gemix Parkettkleber ist ein Einkomponenten-Klebstoff für Parkett - und andere Holzböden. Die Verwendung dieses normgerechten Klebstoffs sorgt für eine qualitativ hochwertige Verklebung mit hoher Flexibilität für eine längere Lebensdauer.

SR

Gemix Parket adheziv je jednokomponentni adheziv za parket - i druge drvene podove -. Primjena ovog ljepila u skladu sa standardima osigurava visokokvalitetno prijanjanje s visokom fleksibilnošću za dulji vijek trajanja.

Parquet Adhesive 2K

Bi-component PU-based
parquet adhesive

PRODUCT
CODE:
842. ...



- High strength and durable
- Applied in all non-absorbent surfaces
- All kinds of floors
- PU Based
- Two-component

Color	7+1 kg
Beige	●

Two-component polyurethane parquet adhesive with wider use in other types of wooden floors. High-adhesion and high-flexibility for the bonding of all kinds of floors on both new and old surfaces, including non-absorbent surfaces like marble, ceramic tiles, and more.



SO

Ngjithës poliuretanik dy-komponentësh i parketit dhe çdo lloji të dysHEMEVE të drurit. Mundëson fleksibilitet shumë të lartë dhe ngjijtje të fortë për dysHEME druri në sipërfaqe të reja dhe të vjetra, duke përfshirë sipërfaqe jo-absorbuese si mermeri, graniti, qeramika, me përdorimin e bazës adekuate.

HU

A Gemix Parkettaragasztó 2K egy kétkomponensű poliuretán ragasztó parketta és egyéb fapadlók ragasztására. Erős tapadást és nagy rugalmasságot biztosít, és mindenféle padlót ragaszt régi és új felületeken, valamint nem nedvszívó felületeken, mint pl. márvány, kerámialapok stb.

HR

Gemix ljepilo za parket 2K je ljepilo za poliuretanski dvokomponentni parket i ostale drvene podove. Pruža snažno prijanjanje i visoku fleksibilnost te lijepi sve vrste podova na stare i nove površine i neupijajuće površine poput mramora, keramičkih pločica itd.

IT

Gemix Parquet Adhesive 2K è un adesivo poliuretanico bicomponente per parquet e altri pavimenti in legno. Conferisce una forte adesione e un'elevata flessibilità e incolla tutti i tipi di pavimenti su superfici vecchie e nuove e superfici non assorbenti come marmo, piastrelle di ceramica, ecc.

FR

Gemix Parquet Adhesive 2K est une colle polyuréthane bi-composant parquet et autres sols en bois. Elle donne une forte adhérence et une grande flexibilité et colle tous les types de sols sur des surfaces anciennes et nouvelles et des surfaces non absorbantes comme le marbre, les carreaux de céramique, etc.

MK

Gemix Parquet Adhesive 2K (Гемикс лепило за паркет 2К) е полиуретанско лепило за двокomponentен паркет и други дрвени подови. Дава силна адхезија и висока флексибилност и ги врзува сите видови подови на стари и нови површини и површини кои не се впираат како мермер, керамички плочки итн.

DE

Gemix Parkettklebstoff 2K ist ein Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff für Parkett und andere Holzböden. Er bietet eine starke Haftung und hohe Flexibilität und klebt alle Arten von Böden auf alten und neuen Oberflächen und nicht saugfähigen Oberflächen wie Marmor, Keramikfliesen usw.

SR

Gemix adheziv za parket 2K je poliuretanski dvokomponentni adhezivni za parket i druge drvene podove. On daje snažno prijanjanje i visoku fleksibilnost i povezuje sve vrste podova na starim i novim površinama i neapsorbirajućim površinama poput mramora, keramičkih pločica i SL.

Parquet Acqua

Varnish

Water-based Parquet Varnish




- ▼ Easy to apply
- ▼ Water-based
- ▼ Crack resistant
- ▼ Great transparency

Color	3 L
Transparent	●

PRODUCT
CODE:
843. ...

Modern one-component water-based parquet varnish made of high-quality ingredients for a highly resistant layer immune to cracks and scratches. Long life combined with an excellent shining gloss.



SQ

Produkt modern i bërë me disperzivë poliuretani me bazë uji, si dhe përbërës të një kualiteti shumë të lartë. Produkt një-komponentësh që formon shtresë tejet rezistente ndaj çarjeve dhe gërvishtjeve. Shkëlqim i mrekullueshëm i kombinuar me jetëgjatësi.

HU

Kiváló minőségű összetevőkből készült modern, vízbázisú parkettalakk a keményfa padlók nagy ellenállóképességéhez, az egykomponensű lakk repedés- és karcállósági réteget hoz létre – kiváló fényes fényű, hosszú élettartamú.

HR

Moderan lak za parket na bazi vode izrađen od visokokvalitetnih sastojaka za visoku otpornost na podovima od tvrdog drva, jednokomponentni lak stvara sloj otporan na pucanje i ogrebotine—izvrstan sjajni sjaj s dugim vijekom trajanja.

IT

Una moderna vernice per parquet a base d'acqua composta da ingredienti di alta qualità per un'elevata resistenza sui pavimenti in legno duro, la vernice monocomponente crea uno strato di resistenza alle crepe e ai graffi: un'eccellente lucentezza con una lunga durata.

FR

Un vernis moderne pour parquet à base d'eau, composé d'ingrédients de haute qualité pour une haute résistance sur les sols en bois dur, le vernis monocomposant crée une couche de résistance aux fissures et aux rayures – une excellente brillance et une longue durée de vie.

MK

Модерен лак за паркет на база на вода направен од висококвалитетни состојки за висока отпорност на подови од тврдо дрво, еднокомпонентниот лак создава слој на отпорност од пукнатини и гребење - одличен сјај со долг век на траење.

DE

Ein moderner Parkettlack auf Wasserbasis aus hochwertigen Inhaltsstoffen für eine hohe Widerstandsfähigkeit auf Hartholzböden. Der Einkomponentenlack erzeugt eine Schicht aus Riss- und Kratzfestigkeit – ein hervorragender, glänzender Glanz mit langer Lebensdauer.

SR

Moderni vodeni lak za parket izrađen od kvalitetnih sastojaka za visoki otpor na podovima od tvrdog drveta, jednokomponentni lak stvara sloj otpornosti na pukotine i ogrebotine – pruža fantastičan sjaj s dugim vijekom trajanja.

Parquet Acqua Primer

Water-based primer for
parquet varnish



- Easy to apply
- Water-based
- Crack resistant
- Prepares the substrate for varnish

Color	3 L
Transparent	●

PRODUCT
CODE:
844. ...

Great easy-to-sand filler made with special dispersions and additives that readies the surface for a final coat with Parquet Acqua Varnish.



SQ

Mbushës i shkëlqyer bërë me aditivë dhe disperzivë të veçantë që lehtësojnë dhe gërryerjen. Lë sipërfaqe të shkëlqyer të gatshme për shtresën përfundimtare me Parquet Acqua Varnish.

HU

Speciális diszperziókkal és adalékanyagokkal készült, így nagyszerű, könnyen csiszolható töltőanyag. Nagyszerű felületet hoz létre, amely készen áll a Parketta Acqua lakk végső bevonatára.

HR

Izrađen je s posebnim disperzijama i aditivima, što ga čini odličnim punilom koje se lako brusi. Stvara sjajnu površinu spremnu za završni premaz Parquet Acqua lakom.

IT

È realizzato con dispersioni e additivi speciali, che lo rendono un ottimo riempitivo facile da carteggiare. Crea un'ottima superficie pronta per la mano finale con Parquet Acqua Varnish.

FR

C'est un produit fabriqué à partir de dispersions et d'additifs spéciaux, ce qui en fait un excellent mastic facile à poncer. Il crée une excellente surface prête à recevoir la couche finale de vernis Parquet Acqua.

MK

Направен е со специјални дисперзии и адитиви, што го прави одличен полнач кој лесно се мазни. Создава одлична површина подготвена за финалниот слој со лакот за паркет на база на вода.

DE

Er wird mit speziellen Dispersionen und Additiven hergestellt, die ihn zu einem großartigen Spachtel machen, der leicht zu schleifen ist. Es schafft eine großartige Oberfläche, die für die abschließende Beschichtung mit Parkettlack Acqua bereit ist.

SR

Izrađen je od posebnih disperzija i aditiva, što ga čini sjajnim punilom koji je lako pješčati. Stvara odličnu površinu spremnu za završni sloj s parketnim Acqua lakom.



DORATIVE LINE

Cem+

Decorative Modern Concrete Coat



PRODUCT
CODE:
461. ...

- ▼ Decorative micro-cement coat
- ▼ Durable
- ▼ Decorative
- ▼ Modern Concrete Effect

Color	25 kg
White	●
Gray	○

This time around, the exclusive Dorative line comes with a premixed decorative coating with fiber reinforcement and modifications for incredible performance on interior and exterior surfaces. Wide use as decorative for homes, hotels, stores, and other modern spaces, with a concrete-like finish to walls, floors, bathrooms, and even furniture.



SQ

Linja ekskluzive Dorative vjen me një shtresë dekorative të modifikuar për performancë të jashtëzakonshme me përforcim fibrash për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Përdorim të gjerë dekorativ për shtëpi, hotele, dyqane, dhe hapësira të tjera moderne, me përfundim betoni në mure, dysheme, banjo, madje dhe mobilje.

HR

Dorative CEM+ je Gemix dekorativni premaz prethodno ojačan vlaknima i modificirani premiješani prikladan za unutarnje i vanjske površine. Široko se koristi za uređenje domova, hotela, trgovina i drugih prostora u modernoj arhitekturi, dajući završnu obradu betonskog izgleda zidovima, podovima i drugim strukturama kao što su namještaj, tuševi, kupaoalice itd.

FR

Dorative CEM+ est un revêtement décoratif Gemix prémélangé renforcé avec des fibres et prémélangé modifié adapté aux surfaces intérieures et extérieures. Il est largement utilisé pour la décoration de maisons, d'hôtels, de magasins et d'autres espaces de l'architecture moderne, en donnant une finition d'aspect béton aux murs, aux sols et à d'autres structures comme les meubles, les douches, les salles de bains, etc.

DE

Dorative CEM+ ist eine mit Fasern verstärkte und modifizierte vorgemischte dekorative Beschichtung von Gemix, die für Innen- und Außenflächen geeignet ist. Sie wird häufig für die Dekoration von Häusern, Hotels, Geschäften und anderen Räumen in der modernen Architektur verwendet und verleiht Wänden, Böden und anderen Strukturen wie Möbeln, Duschen, Bädern usw. ein betonähnliches Aussehen.

HU

A Dorative CEM+ egy száálakkal megerősített és módosított előkevert Gemix dekoratív bevonat, amely alkalmas belső és külső felületekre. Széles körben használják lakások, szállodák, üzletek és egyéb terek díszítésére a modern építészetben, betonszerű felületet adva a falaknak, padlóknak és egyéb szerkezeteknek, mint például bútorok, zuhanyzók, fürdőszobák stb. számára.

IT

Dorative CEM+ è un rivestimento decorativo Gemix premiscelato rinforzato con fibre e premiscelato modificato adatto per superfici interne ed esterne. È ampiamente utilizzato per decorare case, hotel, negozi e altri spazi nell'architettura moderna, conferendo una finitura dall'aspetto concreto a pareti, pavimenti e altre strutture come mobili, docce, bagni, ecc.

MK

Dorative CEM+ (Доратив ЦЕМ+) е мешавина на Gemix (Гемикс) декоративен слој засилен со влакна и модифицирана мешавина погодна за внатрешни и надворешни површини. Често се користи за декорирање домови, хотели, продавници и други простории во модерната архитектура, давајќи завршница со изглед на бетон на ѕидовите, подовите и другите структури како што се мебел, тушеви, бањи итн.

SR

Dorativ CEM+ je dekorativni Gemix premaz koji je dodatno ojačan vlaknima i modificiranim smjesama, pogodan za unutarnje i vanjske površine. Koristi se za uređenje kuća, hotela, trgovina i drugih prostora u modernoj arhitekturi, davanje betonskog finala zidovima, podovima i drugim građevinama kao što su namještaj, tuševi, kupaoalice itd.

CEMfino

Smooth Modern Concrete Decorative Coat



- ▼ Fine Decorative micro-cement coat
- ▼ Durable
- ▼ Decorative
- ▼ Modern Concrete Effect

Color	25 kg
White	●
Gray	○

The exclusive Dorative CEMfino offers premixed decorative coating with fiber reinforcement and modifications for incredible performance on interior and exterior surfaces. Wide use as decorative for homes, hotels, stores, and other modern spaces, with a concrete-like finish to walls, floors, bathrooms, and even furniture.



PRODUCT
CODE:
462. ...

SO

Linja ekskluzive Dorative ofron këtë shtresë dekorative të modifikuar për performancë të jashtëzakonshme me përforcim fibrash për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Përdorim të gjerë dekorativ për shtëpi, hotele, dyqane, dhe hapësira të tjera moderne, me përfundim betoni në mure, dysheme, banjo, madje dhe mobilje.

HU

A Dorative CEMfino egy szálatokkal megerősített és módosított előkevert Gemix dekoratív bevonat, amely alkalmas belső és külső felületekre. Széles körben használják lakások, szállodák, üzletek és egyéb terek díszítésére a modern építészetben, betonszerű felületet adva a falaknak, padlóknak és egyéb szerkezeteknek, mint például bútorok, zuhanyzók, fürdőszobák stb. számára.

HR

Dorative CEMfino je Gemix dekorativni premaz prethodno ojačan vlaknima i modificirani premiješani prikladan za unutarnje i vanjske površine. Široko se koristi za uređenje domova, hotela, trgovina i drugih prostora u modernoj arhitekturi, dajući završnu obradu betonskog izgleda zidovima, podovima i drugim strukturama kao što su namještaj, tuševi, kupaonice itd.

IT

Dorative CEMfino è un rivestimento decorativo Gemix premiscelato fibrorinforzato e premiscelato modificato adatto per superfici interne ed esterne. È ampiamente utilizzato per decorare case, hotel, negozi e altri spazi nell'architettura moderna, conferendo una finitura dall'aspetto concreto a pareti, pavimenti e altre strutture come mobili, docce, bagni, ecc.

FR

Dorative CEMfino est un revêtement décoratif Gemix prémélangé renforcé de fibres et prémélangé modifié adapté aux surfaces intérieures et extérieures. Il est largement utilisé pour la décoration de maisons, d'hôtels, de magasins et d'autres espaces de l'architecture moderne, en donnant une finition d'aspect béton aux murs, aux sols et à d'autres structures comme les meubles, les douches, les salles de bains, etc.

MK

Dorative CEMfino (Доратив ЦЕМфино) е мешавина на Gemix (Гемикс) декоративен слој засилен со влакна и модифицирана мешавина погодна за внатрешни и надворешни површини. Често се користи за декорирање домови, хотели, продавници и други простории во модерната архитектура, давајќи завршница со изглед на бетон на ѕидовите, подовите и другите структури како што се мебел, тушеви, бањи итн.

DE

Dorative CEMfino ist eine mit Fasern verstärkte und modifizierte vorgemischte dekorative Beschichtung von Gemix, die für Innen- und Außenflächen geeignet ist. Sie wird häufig für die Dekoration von Häusern, Hotels, Geschäften und anderen Räumen in der modernen Architektur verwendet und verleiht Wänden, Böden und anderen Strukturen wie Möbeln, Duschen, Bädern usw. ein betonähnliches Aussehen.

SR

Dorativ CEMfino je dekorativni Gemix premaz pojačan vlaknima i modificiranim smjesama, pogodan za unutarnje i vanjske površine. Koristi se za uređenje kuća, hotela, trgovina i drugih prostora u modernoj arhitekturi, davanje betonskog finala zidovima, podovima i drugim građevinama kao što su namještaj, tuševi, kupaoalice itd.

Travertino P

Travertino natural stone effect plaster



PRODUCT
CODE:
463. ...

- ▼ Natural Travertine imitation
- ▼ Indoor and outdoor application
- ▼ Can be used with ETICS
- ▼ Limitless possibilities for creative applicators
- ▼ For larger applications

Code	Base	Color	20 kg	5 kg
463.1...	Travertino PG	White	●	●
463.5...	Travertino PF	White	●	●

Experience the look and feel of the natural Travertine stone. A plaster like no other, with a unique finish, characteristics, and texture for an exceptional appeal and warmth. Limitless possibilities and applications only bound by the applicator's imagination and craft.



SQ

Përrjeto pamjen dhe ndjesinë e gurit natyror Travertin. Suva si asnjë tjetër, me përfundim, karakteristika, dhe teksturë unike joshëse dhe ngrohtësi të jashtëzakonshme. Mundësitë dhe aplikimet janë të limituara vetëm nga imagjinata dhe dora.

HR

Travertino P serija se koristi za stvaranje izgleda i dojma prirodnog kamena travertina; ova žbuka je jedinstvena i ima karakteristike i teksturu koja daje iznimnu toplinu i privlačnost. Postoje neograničene mogućnosti i druge primjene koje kreativni aplikatori mogu postići, a koji aplikatoru mogu pomoći da ostvari svoju maštu.

FR

La série P de Travertino est utilisée pour créer l'aspect et la sensation de la pierre naturelle de Travertin ; la finition de ce plâtre est unique et possède des caractéristiques et une texture qui lui confèrent une chaleur et un attrait exceptionnels. Il existe des possibilités illimitées et d'autres applications que les applicateurs créatifs peuvent réaliser, ce qui peut aider l'applicateur à réaliser son imagination.

DE

Die Travertino P-Serie wird verwendet, um das Aussehen und die Haptik des natürlichen Travertinsteins zu erzeugen. Die Oberfläche dieses Putzes ist einzigartig und hat Eigenschaften und Texturen, die eine außergewöhnliche Wärme und Attraktivität verleihen. Es gibt grenzenlose Möglichkeiten und andere Anwendungen, die kreative Verarbeiter erreichen können, was dem Verarbeiter hilft, seine Vorstellungen zu verwirklichen.

HU

A Travertino P sorozatot a természetes travertin kő megjelenésének és érzésének megteremtésére használják; ennek a vakolatnak a kivitelezése egyedülálló, és olyan jellemzőkkel és textúrával rendelkezik, amely kivételes melegséget és vonzerőt kölcsönöz. Határtalan lehetőségek és egyéb alkalmazások vannak, amelyeket a kreatív alkalmazók elérhetnek, ami segíthet az alkalmazónak megvalósítani a képzeletét.

IT

La serie Travertino P permette di creare l'aspetto e la sensazione al tatto del travertino naturale; la finitura di questo intonaco è unica e ha caratteristiche e consistenza tali da conferire calore e fascino eccezionali. Le possibilità di utilizzo sono illimitate in base alla creatività degli applicatori, permettendogli di realizzare ogni possibile idea.

MK

Серијата Travertino P (Травертино П) се користи за да создаде изглед и чувство на природен Травертин камен; финишот на овој гипс е уникатен и има карактеристики и текстура која дава исклучителна топлина и привлечност. Постојат неограничени можности и други примени кои може да ги постигнат креативни апликатори, кои може да им помогнат на апликаторите да ја реализираат својата имажинација.

SR

Travertino P serija koristi se za stvaranje izgleda i osjećaja prirodnog travertinskog kamena; ovo je flasterni unikatni završni sloj i ima svojstva i teksturu koja daje iznimnu toplinu i privlačnost. Postoje neograničene mogućnosti i druge primjene koje kreativni aplikatori mogu postići, što može pomoći aplikatoru da ostvari svoju maštu.

Travertino DL

Travertino natural stone effect plaster



PRODUCT
CODE:

661. ...

- ▼ Natural Travertine imitation
- ▼ Indoor and outdoor application
- ▼ Can be used with ETICS
- ▼ Limitless possibilities for creative applicators

Code	Base	Color	20 kg	5 kg
661.1...	Travertino DL-G	White	●	●
661.5...	Travertino DL-F	White	●	●

Lifelike presence of the natural Travertine stone as unique and rich in characteristics and texture as the stone itself. Designed for smaller easier-to-apply-and-prepare applications.



SQ

Prezencë të gjallë të gurit natyror Travertin po aq unike dhe të pasur në karakteristika dhe teksturë sa guri vet. Krijuar për aplikacione më të vogla që kërkojnë aplikim dhe përgatitje më të lehtë.

HU

A Travertino DL sorozatot a természetes travertin kő megjelenésének és érzésének megteremtésére használják; ennek a vakolatnak a kivitelezése egyedülálló, és olyan jellemzőkkel és textúrával rendelkezik, amely kivételes melegséget és vonzerőt biztosít. A DL sorozatot kisebb alkalmazásokhoz tervezték, amelyeket könnyebb alkalmazni és előkészíteni.

HR

Travertino DL serija se koristi za stvaranje izgleda i dojma prirodnog kamena travertina; ova žbuka je jedinstvena i ima karakteristike i teksturu koja daje iznimnu toplinu i privlačnost. DL serija je dizajnirana za manje aplikacije koje je lakše primijeniti i pripremiti.

IT

La serie Travertino DL permette di creare l'aspetto e la sensazione al tatto del travertino naturale; la finitura di questo intonaco è unica e ha caratteristiche e consistenza per conferire calore e fascino eccezionali. La serie DL è progettata per applicazioni più piccole facili da applicare e preparare.

FR

La série DL de Travertino est utilisée pour créer l'apparence et la sensation de la pierre naturelle de Travertin ; la finition de cet enduit est unique et possède des caractéristiques et une texture qui donnent une chaleur et un attrait exceptionnels. La série DL est conçue pour les applications plus petites qui sont plus faciles à mettre en œuvre et à préparer.

MK

Серијата Travertino DL (Травертино ДЛ) се користи за да создаде изглед и чувство на природен Травертин камен; финишот на овој гипс е уникатен и има карактеристики и текстура која дава исклучителна топлина и привлечност. Серијата DL (ДЛ) е дизајнирана за помали апликации кои полесно се нанесуваат и подготвуваат.

DE

Die Travertino DL-Serie wird verwendet, um das Aussehen und die Haptik des natürlichen Travertinsteins zu erzeugen. Die Oberfläche dieses Putzes ist einzigartig und hat Eigenschaften und eine Textur, die eine außergewöhnliche Wärme und Anziehungskraft verleiht. Die DL-Serie wurde für kleinere Anwendungen entwickelt, die sich leichter auftragen und vorbereiten lassen.

SR

Serija Travertino DL koristi se za stvaranje izgleda i osjećaja prirodnog travertinskog kamena; ovo je flasterni unikatni završni sloj i ima svojstva i teksturu koja daje iznimnu toplinu i privlačnost. Serija DL namijenjena je manjim aplikacijama koje se lakše primjenjuju i pripremaju.



OTHER
PRODUCTS

MouldClean Rapid

Sanitizer for contaminated substrates

PRODUCT
CODE:
971. ...



- Indoor and outdoor application
- Kills mould on contact
- Prevents mould
- Ready to use
- Odorless

Color	0.500 L	5 L
Blue	●	●

Designed to kill, clean, and protect indoor and outdoor facades and walls contaminated by various types of microorganisms (bacteria, fungus, and algae). Synergistic combination of insoluble quaternary and heterocyclic compounds with a prolonged and durable effect.



SQ

Dizajnuar për të mbytur, pastruar dhe mbrojtur fasadat, bojërat e brendshme dhe të jashtme, si dhe sipërfaqet e mureve të kontaminuara nga shumë lloje të mikroorganizmave, si bakteriet, kërpudhat dhe algat. Kombinimi sinergjik i përbërjeve të patretshme kuaternare dhe heterociklike për efekt të zgjatur dhe tejet të qëndrueshëm.

HR

Gemix Rapid MouldCLEAN dizajniran je za uništavanje, čišćenje i zaštitu unutarnjih i vanjskih fasada i zidnih površina kontaminiranih raznim vrstama mikroorganizama (bakterije, gljivice i alge). Na temelju svoje aktivnosti, sinergijska kombinacija netopivih kvaternarnih i heterocikličkih spojeva pruža dugotrajan i trajan učinak.

FR

Gemix Rapid MouldCLEAN est conçu pour tuer, nettoyer et protéger les surfaces des façades et des murs intérieurs et extérieurs contaminés par divers types de micro-organismes (bactéries, champignons et algues). Sur la base de son activité, une combinaison synergique de composés quaternaires et hétérocycliques insolubles offre un effet prolongé et durable.

DE

Gemix Rapid MouldCLEAN wurde entwickelt, um Oberflächen von Fassaden und Wänden im Innen- und Außenbereich abzutöten, zu reinigen und zu schützen, die durch verschiedene Arten von Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Algen) kontaminiert sind. Eine synergistische Kombination aus unlöslichen quaternären und heterozyklischen Verbindungen sorgt für eine lang anhaltende und dauerhafte Wirkung.

HU

A Gemix Rapid MouldCLEAN a különböző típusú mikroorganizmusok (baktériumok, gombák és algák) által szennyezett beltéri és kültéri homlokzati és falfelületek elpusztítására, tisztítására és védelmére szolgál. Aktivitása alapján az oldhatatlan kvaterner és heterociklusos vegyületek szinergikus kombinációja hosszan tartó és tartós hatást biztosít.

IT

Gemix Rapid MouldCLEAN è progettato per uccidere, pulire e proteggere facciate e pareti interne ed esterne contaminate da vari tipi di microrganismi (batteri, funghi e alghe). Sulla base della sua attività, una combinazione sinergica di composti quaternari ed eterociclici insolubili offre un effetto prolungato e duraturo.

MK

MouldClean Gemix Rapid MouldCLEAN (МолдКлин Гемикс Репид МолдКЛИН) е дизајниран да ги убива, чисти и штити внатрешните и надворешните фасади и зидни површини контаминирани со различни видови на микроорганизми (бактерии, габи и алги). Врз база на неговата активност, синергетската комбинација на нерастворливи квартерни и хетероциклични соединенија нуди продолжен и издржлив ефект.

SR

Gemix Rapid MouldCLEAN namijenjen je ubijanju raznim vrstama mikroorganizama (bakterija, gljivica i algi), kao i čišćenju i zaštiti unutarnjih i vanjskih pročelja i zidova od istih. Na temelju svoje učinkovitosti, sinergijska kombinacija netopljivih kvartarnih i heterocikličkih spojeva daje produženi i trajan rezultat.

LevelPro GS-601

Self leveling compound



- Easy to apply
- Self leveling for floors
- Advanced Technology

Color	25 kg
Gray	●

Self-leveling compound for concrete floors.



PRODUCT
CODE:
421. ...

SQ

Masë vetë-nivelizuese për dysheme betoni.

HU

Önterülő keverék betonpadlóhoz.

HR

Samonivelirajuća smjesa za betonske podove.

IT

Autolivellante per pavimenti in calcestruzzo.

FR

Composé autonivelant pour sols en béton.

MK

Самонивелирачка смеса за бетонски подови.

DE

Selbstnivellierende Masse für Betonböden.

SR

Samorazlivajuća masa za betonske podove.

Gemix Trading Company d.o.o.

Samoborska cesta 96, Zagreb

+385 99 81 81 381

gemix@gemix.hr